

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 113224-2014 z dnia 2014-04-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiązownica

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego oświetlenia dróg gminnych w kierunku przysiółków Koguty, Cienkie Ignasze i Sokoły w miejscowości Radawa. 2. Projektowane obwody...

Termin składania ofert: 2014-04-18

Numer ogłoszenia: 133560 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 113224 - 2014 data 03.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Wiązownica, Wiązownica 208, 37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie, tel. 016 622-36-31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego oświetlenia dróg gminnych w kierunku przysiółków Koguty, Cienkie Ignasze i Sokoły w miejscowości Radawa. 2. Projektowane obwody oświetlenia ulicznego zasilane będą zalicznikowo z istniejących obwodów, według warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. 3. Obwody (linie) oświetlenia ulicznego wykonać kablem ziemnym YAKY 4x25 mm² układanym na głębokość min 70 cm., przebieg oznakować folią ostrzegawczą koloru niebieskiego i opaskami identyfikacyjnymi. 4. Skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi wykonać w rurach osłonowych typu Arot. 5. Oświetlenie należy wykonać na słupach stalowych ocynkowanych typu parkowego S-40 bez wysięgnika posadowionych na fundamentach typu F-75. Na słupach należy zamontować oprawy OCP-70 PA/II i OCP-160 PA/II z lampami jarzeniowymi o mocy 23 W. 6. Wnęki słupów wyposażać w złącza kablowe typu IZK . Połączenia wewnątrz słupa wykonać kablem 3x25

mm2. 7. Wszystkie słupy oświetleniowe należy uziemić przewodem neutralnym FeZn 25x4 L=20 m. 8. Po wykonaniu linii oświetleniowych należy wykonać inwentaryzację powykonawczą. Zakres robót obejmuje: - roboty ziemne, - układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach, - podejścia kablem YAKY 4x 25 mm2 do słupów i SO - montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym, - montaż opraw oświetleniowych, - badanie, pomiary, znakowanie słupów, - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. Roboty prowadzone będą zgodnie z następującymi dokumentami: - dokumentacją projektową, - STWiORB - decyzją pozwoleniem na budowę, Podstawowe warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia: - wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną. - w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie. Lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nie naniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. - sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz.U.2013.1409) - jeden egz. planu bioz należy przekazać Zamawiającemu. - w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela. - wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150). - w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów. - wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. - wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru. - wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze. - w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji projektowej oraz przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne parametry jakościowe oraz wymagane standardy i mogą być zastąpione przez inne równoważne lub lepsze, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy. Oferta równoważna to oferta, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Zamawiający wymaga, aby na etapie składania ofert, wykonawca wykazał za pomocą dokumentów (karty katalogowe producentów, certyfikaty, atesty itp., że oferowane materiały lub urządzenia są równoważne do przewidzianych w projekcie budowlanym. Brak wykazania równoważności urządzeń lub materiałów będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że wykonawca może złożyć ofertę na wybrane odrębne części zamówienia lub na cały zakres zamówienia. Każda część zamówienia stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania i oceny. Przedmiot zamówienia zostanie podzielony na 4 odrębne zadania (części). Zadanie (część) 1 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 778, 774/2, 614, 720/13 Przysiółek Koguty - roboty ziemne, - układanie kabli YAKY 4x25 mm² w rowach, - podejścia kablem YAKY 4x 25 mm² do słupów i SO - montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym, - montaż opraw oświetleniowych, - badanie, pomiary, znakowanie słupów, - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. Zadanie (część) 2 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 252, 273, 274 Przysiółek Cienkie - roboty ziemne, - układanie kabli YAKY 4x25 mm² w rowach, - podejścia kablem YAKY 4x 25 mm² do słupów i SO - montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym, - montaż opraw oświetleniowych, - badanie, pomiary, znakowanie słupów, - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. Zadanie (część) 3 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 379, 383, 386, 389, 421, 414/6 Przysiółek Ignasze - roboty ziemne, - układanie kabli YAKY 4x25 mm² w rowach, - podejścia kablem YAKY 4x 25 mm² do słupów i SO - montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym, - montaż opraw oświetleniowych, - badanie, pomiary, znakowanie słupów, - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. Zadanie (część) 4 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 28, 71, 35/12, 36/8 Przysiółek Sokoły - roboty ziemne, - układanie kabli YAKY 4x25 mm² w rowach, - podejścia kablem YAKY 4x 25 mm² do słupów i SO - montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym, - montaż opraw oświetleniowych, - badanie, pomiary, znakowanie słupów, - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego oświetlenia dróg gminnych w kierunku przysiółków Koguty, Cienkie Ignasze i Sokoły w miejscowości Radawa. 2. Projektowane obwody oświetlenia ulicznego zasilane będą zalicznikowo z istniejących obwodów, według warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. 3. Obwody (linie) oświetlenia ulicznego wykonać kablem ziemnym YAKY 4x25 mm² układanym na głębokość min 70 cm., przebieg oznakować folią ostrzegawczą koloru niebieskiego i opaskami identyfikacyjnymi. 4. Skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi wykonać w rurach osłonowych typu Arot. 5. Oświetlenie należy wykonać na słupach stalowych ocynkowanych typu parkowego S-40 bez wysięgnika posadowionych na fundamentach typu F-75. Na słupach należy zamontować oprawy OCP-70 PA/II i OCP-160 PA/II z lampami jarzeniowymi o mocy 23 W. 6. Wnęki słupów wyposażyć w złącza kablowe typu IZK . Połączenia wewnątrz słupa wykonać kablem 3x25 mm². 7. Wszystkie słupy oświetleniowe należy uziemić przewodem neutralnym FeZn 25x4 L=20 m. 8. Po wykonaniu linii oświetleniowych należy wykonać inwentaryzację powykonawczą. Zakres robót obejmuje: - roboty ziemne, - układanie kabli YAKY 4x25 mm² w rowach, - podejścia kablem YAKY 4x 25 mm² do

słupów i SO - montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym, - montaż opraw oświetleniowych, - badanie, pomiary, znakowanie słupów, - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. Roboty prowadzone będą zgodnie z następującymi dokumentami: - dokumentacją projektową, - STWiORB - decyzją pozwoleniem na budowę, Podstawowe warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia: - wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną. - w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie. Lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nie naniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. - sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz.U.2013.1409) - jeden egz. planu bioz należy przekazać Zamawiającemu. - w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela. - wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150). - w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów. - wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. - wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru. - wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze. - w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji projektowej oraz przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne parametry jakościowe oraz wymagane standardy i mogą być zastąpione przez inne równoważne lub lepsze, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy. Oferta równoważna to oferta, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Zamawiający wymaga, aby na etapie składania ofert, wykonawca wykazał za pomocą dokumentów (karty katalogowe producentów, certyfikaty, atesty itp., że oferowane materiały lub urządzenia są równoważne do przewidzianych w projekcie budowlanym. Brak wykazania równoważności urządzeń lub materiałów będzie

skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że wykonawca może złożyć ofertę na wybrane odrębne części zamówienia lub na cały zakres zamówienia. Każda część zamówienia stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania i oceny. Przedmiot zamówienia zostanie podzielony na 3 odrębne zadania (części). Zadanie (część) 1 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 778, 774/2, 614, 720/13 Przysiółek Koguty - roboty ziemne, - układanie kabli YAKY 4x25 mm² w rowach, - podejścia kablem YAKY 4x 25 mm² do słupów i SO - montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym, - montaż opraw oświetleniowych, - badanie, pomiary, znakowanie słupów, - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. Zadanie (część) 2 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 252, 273, 274 Przysiółek Cienkie oraz na dz. nr ewid. 379, 383, 386, 389, 421, 414/6 Przysiółek Ignasze - roboty ziemne, - układanie kabli YAKY 4x25 mm² w rowach, - podejścia kablem YAKY 4x 25 mm² do słupów i SO - montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym, - montaż opraw oświetleniowych, - badanie, pomiary, znakowanie słupów, - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.. Zadanie (część) 3 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 28, 71, 35/12, 36/8 Przysiółek Sokoły - roboty ziemne, - układanie kabli YAKY 4x25 mm² w rowach, - podejścia kablem YAKY 4x 25 mm² do słupów i SO - montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym, - montaż opraw oświetleniowych, - badanie, pomiary, znakowanie słupów, - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.

W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: tak, liczba części 4.

W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: tak, liczba części 3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2014 r. godz: 09:00, miejsce: Urząd Gminy Wiązownica 37-522 Wiązownica, Sekretariat Urzędu pok. nr 22 I p..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2014 r. godz: 09:00, miejsce: Urząd Gminy Wiązownica 37-522 Wiązownica, Sekretariat Urzędu pok. nr 22 I p..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał..

W ogłoszeniu jest: Zadanie (część) 1 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 778, 774/2, 614, 720/13 Przysiółek Koguty Zadanie (część) 2 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 252, 273, 274 Przysiółek Cienkie Zadanie (część) 3 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 379, 383, 386, 389, 421, 414/6 Przysiółek Ignasze Zadanie (część) 4 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 28, 71, 35/12, 36/8 Przysiółek Sokoły.

W ogłoszeniu powinno być: Zadanie (część) 1 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 778, 774/2, 614, 720/13 Przysiółek Koguty Zadanie (część) 2

Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 252, 273, 274 Przysiółek Cienkie oraz na dz. nr ewid. 379, 383, 386, 389, 421, 414/6 Przysiółek Ignasze Zadanie (część) 3 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 28, 71, 35/12, 36/8 Przysiółek Sokoły.