

# BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "STANIAK"

Sieniawa, ul. Sobieskiego 9, tel. 016 622 82 30, 0604 177 824  
Biłgoraj, ul. Monte Cassino 12, tel. 0698 661 572  
www.projektsieniawa.pl e-mail: projektsieniawa@wp.pl

## PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TRYBUN WOLNOSTOJĄCYCH NA STADIONIE SPORTOWYM

**ADRES BUDOWY:** MOŁODYCZ, DZ. NR 511, gm. WIĄZOWNICA

**INWESTOR:** GMINA WIĄZOWNICA, 37-522 Wiązownica 208

Jedn. ewidencyjna: Wiązownica; Obręb ewidencyjny: Mołodycz; Kat. obiektu bud.: Kat. V

| BRANŻA       | PROJEKTANT                                                                                                                                        | DATA    | PODPIS                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPRACOWAŁ    | <b>Mieczysław Staniak</b><br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/6/88<br>w specjalności konstrukcyjno - budowlanej                                         | 06-2017 | <b>MIECZYŚŁAW STANIAK</b><br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>i kierowania robotami budowlanymi<br>w specjalności konstrukcyjno - budowlanej<br>nr UAN/VII/8386/6/88                                                     |
| ARCHITEKTURA | <b>Henryk Solek</b><br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75<br>w specjalności<br>architektonicznej i konstrukcyjnej                                       | 06-2017 | <b>HENRYK SOŁEK</b><br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>i kierowania robotami budowlanymi w specjalności<br>architektonicznej i konstrukcyjno inżynierskiej<br>Nr Upr. 122/73 i 23/75                                    |
| KONSTRUKCJA  | <b>Henryk Solek</b><br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75<br>w specjalności<br>architektonicznej i konstrukcyjnej                                       | 06-2017 | <b>HENRYK SOŁEK</b><br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>i kierowania robotami budowlanymi w specjalności<br>architektonicznej i konstrukcyjno inżynierskiej<br>Nr Upr. 122/73 i 23/75                                    |
| BRANŻA       | SPRAWDZAJĄCY                                                                                                                                      | DATA    | PODPIS                                                                                                                                                                                                                            |
| ARCHITEKTURA | <b>mgr inż. arch. Jan Superson</b><br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/52/84<br>do projektowania bez ograniczeń<br>w specjalności architektonicznej     | 06-2017 | <b>ARCHITENI</b><br><i>mgr inż. Jan Superson</i><br>Uprawniony do sporządzania projektów w zakresie<br>architektury wszelkich obiektów budowlanych<br>Nr Upr. 52/84<br>Członek Podkomisji Okręgowej Izby Architektów<br>PK - 0131 |
| KONSTRUKCJA  | <b>mgr inż. Andrzej Kępka</b><br>upr. nr ewid. UAN/III/7342/34/97<br>do projektowania bez ograniczeń<br>w specjalności konstrukcyjno - budowlanej | 06-2017 | <b>mgr inż. ANDRZEJ KĘPKA</b><br>Upewnienia budowlane do projektowania<br>bez ograniczeń w specjalności<br>konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 34/97                                                                                |

Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam

bez uwag

z uwagami

Sieniawa, czerwiec 2017r.

## Spis zawartości projektu

|                                                                         | Strona  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Karta tytułowa                                                        | 1       |
| - Spis zawartości projektu                                              | 2       |
| - Opis techniczny                                                       | 3 – 5   |
| - Opinia geotechniczna                                                  | 6 – 7   |
| - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                 | 8 – 10  |
| - Oświadczenie projektantów                                             | 11      |
| - Uprawnienia projektantów                                              | 12 – 17 |
| - Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa                       | 18 – 21 |
| - Projekt zagospodarowania terenu – część graficzna                     | 22      |
| - Projekt zagospodarowania terenu – rysunek dodatkowy – część graficzna | 23      |
| - Rzut fundamentów                                                      | 24      |
| - Rzut trybun                                                           | 25      |
| - Rzut trybun                                                           | 26      |
| - Elewacja frontowa                                                     | 27      |
| - Elewacja tylna                                                        | 28      |
| - Elewacja boczna I                                                     | 29      |
| - Elewacja boczna II                                                    | 30      |
| - Przekrój A-A                                                          | 31      |
| - Przekrój B-B                                                          | 32      |
| - Szczegół zbrojenia I                                                  | 33      |
| - Szczegół zbrojenia II                                                 | 34      |
| - Szczegół zbrojenia fundamentu pod maszt flagowy                       | 35      |
| - Siedziska dla obiektów sportowych                                     | 36      |
| - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu                           | 37 – 40 |
| - Analiza środowiskowa                                                  | 41 – 42 |

**Opis techniczny  
do projektu budowlanego trybun wolnostojących  
na stadionie sportowym  
w miejscowości Mołodycz na działce nr 511, gm. Wiązownica**

Inwestor: GMINA WIĄZOWNICA  
37-522 Wiązownica 208

Adres budowy: Mołodycz, działki nr ewid. 511,  
gmina Wiązownica

## **1. Dane ogólne.**

### **1.1. Podstawa opracowania.**

- Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,
- Mapa do celów projektowych,
- Obowiązujące normy, warunki techniczne i przepisy,
- Studia terenowe,
- Decyzja o warunkach zabudowy,

### **1.2. Przedmiot opracowania.**

Przedmiotem opracowania jest budowa trybun wolnostojących na stadionie sportowym w miejscowości Mołodycz na działce nr 511, gmina Wiązownica. Trybuny zaprojektowano jako obiekt otwarty o konstrukcji monolitycznej na nasypie ziemnym.

Całość obiektu o wymiarze 58,32 x 5,60m podzielono na dwa sektory o długości 18,36m oddzielone nasypem o długości 7,0m. W każdym z sektorów można zamontować po 99 siedzisk (3 rzędy po 33 miejsca).

Po obu stronach każdego z sektorów zaprojektowano przejścia o szerokości 150cm w formie schodów łączące utwardzoną nawierzchnię przy trybunach o szerokości 150cm. Całość widowni może pomieścić 198 miejsc siedzące.

Pomiędzy sektorami zaprojektowano trzy prefabrykowane maszty flagowe umieszczone na żelbetowych stopach fundamentowych.

## **2. Dane konstrukcyjno – materiałowe.**

### **2.1. Konstrukcja trybun i schodów.**

Posadowienie realizowane będzie w sposób bezpośredni, poprzez ściany fundamentowe o szerokości 30cm z betonu C16/20, zbrojone krzyżowo prętami Ø10mm co 30cm. Poziom posadowienia przyjęto na głębokości – 1,10m.

Trybuny zaprojektowano w układzie schodkowym oparte na ścianach fundamentowych. Płyta żelbetowa gr. 20cm z betonu C16/20, zbrojona krzyżowo prętami Ø10mm co 30cm.

Na końcach trybun wykonać ściany czołowe żelbetowe gr. 30cm zbrojone krzyżowo prętami Ø10mm co 30cm. Stopnie trybuny betonowe, z betonu klasy C16/20. Wymiary stopni wg rysunków.

## 2.2. Nasyp ziemny.

Projektowany nasypy należy wykonać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości oraz zagęszczane mechanicznie.

Nasyp o wysokości 1,235m oraz pochyleniu 1:1,5 i 1:2,3.

Obramowanie skarpy pomiędzy sektorami (górny odcinek) z obrzeży 8x30cm na ławie betonowej z oporem.

## 2.3. Siedziska.

Siedziska z tworzywa sztucznego dla obiektów sportowych, prefabrykowane, o wymiarach 43,0x25,0x36,5 (SxWxG) mocowane do betonowych stopni trybuny za pomocą kołków rozporowych.

Montaż siedzisk wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

## 2.4. Maszty flagowe.

Zaprojektowano trzy maszty flagowe z tworzywa sztucznego, prefabrykowane, posadowione na fundamentach żelbetowych każdy o wymiarach 40 x 40cm z betonu klasy C16/20 zbrojony 4 prętami Ø12mm, strzemiona Ø6mm co 12cm.

Mocowanie masztu do fundamentu za pomocą wspornika zawiasowego. Wspornik zawiasowy zakotwić śrubami M16 w fundamencie.

Maszty o wysokości 7,8m (ponad poziom terenu).

Całość robót wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

## 2.5. Izolacje.

Izolacje przeciwwilgociowe należy stosować na powierzchni ścian od strony gruntu lub materiału zasypowego. Najprostszym typem izolacji jest dwu- lub trzykrotne nakładanie roztworów asfaltowych na powierzchnie ściany lub izolacje z rolowych materiałów bitumicznych.

Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych.

## 2.6. Utwardzenie nawierzchni.

Na całej szerokości utwardzenia należy wykonać koryto o głębokości 27cm. Roboty ziemne wykonać sprzętem mechanicznym po uprzednim precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego - należy wykonać kontrolne wykopy ręczne. Utwardzenie wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm. Warstwa odsączająca z piasku grubości 20cm zagęszczana mechanicznie.

Obramowanie nawierzchni z obrzeży 6x20cm na ławie betonowej z oporem.

### 3. Uwagi końcowe

Wszystkie prace wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz wiedzą i sztuką budowlaną. Wszystkie materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Budowę przedmiotowych trybun wolnostojących można rozpocząć po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Prace budowlane prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

MIECZYSLAW STANIAK  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr UAN/VII/8386/6/88

HENRYK SOŁEK  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności  
architektonicznej i konstrukcyjno-inżynierskiej  
Nr Upr. 122/73 i 23/75

ARCHITEKT  
mgr inż. Jan Supersou  
Uprawniony do sporządzania projektów w zakresie  
architektury wszelkich obiektów budowlanych  
Nr upr. 62/84  
Członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów  
PK - 0131

mgr inż. ANDRZEJ KĘPKA  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 34/97

**OPINIA GEOTECHNICZNA**  
określająca warunki gruntowo-wodne podłoża w miejscu posadowienia  
projektowanych obiektów budowlanych

**Inwestor:** GMINA WIĄZOWNICA  
37-522 Wiązownica 208

**1. Obiekt:**

Budowa trybun wolnostojących na stadionie sportowym w miejscowości Mołodycz, gmina Wiązownica na działce nr ewid. 511 (obręb ewidencyjny: Mołodycz; jednostka ewidencyjna: Wiązownica).

**2. Cel opracowania:**

Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa z określeniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

**3. Opis:**

Przedmiotowa działka położona jest w terenie pochyłym o podłożu gliniasto piaszczystym. Otoczenie rozpatrywanej lokalizacji to tereny usług sportu i rekreacji.

Lokalizację rozpatrywanego terenu przedstawia projekt zagospodarowania terenu wykonany w skali 1:500.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie dla projektowanych trybun wolnostojących ustala się następujące warunki techniczne wynikające z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. – Dz. U. Z 27.04.2012 poz. 463.

**4. Warunki techniczne:**

Budowa trybun wolnostojących zaliczona została do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. – Dz. U. z dnia 27-04-2012 poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – warunki gruntowo-wodne omawianego terenu należy określić jako proste warunki gruntowe.

Warunki gruntowe w zależności od stopnia skomplikowania określone jako proste – występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Dla tych prostych warunków gruntowych wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntu. Na podstawie określenia właściwości gruntu na działce inwestora (występują grunty piaszczyste) przyjęto dopuszczalne naprężenie na grunt 0,15 MPa.

Dla wspomnianej lokalizacji trybun projekt opracowano przy założeniu następujących warunków terenowych i gruntowo-wodnych występujących na przedmiotowej działce:

1. Poziom wód gruntowych występuje poniżej posadowienia ław fundamentowych – obecnie nie zachodzi konieczność wykonania odwodnienia. Jednak należy założyć potencjalny wzrost wystąpienia okresowego wody podskórnej, szczególnie po obfitych opadach i raptownych roztopach wiosennych.
2. Woda i grunt są nieagresywne w stosunku do obiektu budowlanego.
3. Posadowienie ław fundamentowych na gruncie rodzimym.

#### **Uwagi:**

Kategoria geotechniczna może ulec zmianie w przypadku gdy w poziomie posadowienia ław fundamentowych lub fundamentów budynku wystąpiłyby inne grunty niż przyjęto w projekcie, tj. grunty organiczne jak torfy, namuły lub grunty nasypowe lub w poziomie posadowienia fundamentów trybun wystąpiłyby grunty niejednorodne, wody i grunty agresywne w stosunku do terenu i obiektu budowlanego.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu podjęcia decyzji co do dalszego toku postępowania i prowadzenia robót na obiekcie budowlanym.

MIECZYSLAW STANIAK  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  
nr UAN/VII/8386/6/88

HENRYK SOŁEK  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności  
architektonicznej i konstrukcyjno inżynierskiej  
Nr Upr. 122/73 i 23/75

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) - Dz.U.2003.120.1126

**Nazwa obiektu budowlanego:**

Budowa trybun wolnostojących na stadionie sportowym.

**Adres obiektu budowlanego:**

Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica

**Inwestor:**

GMINA WIĄZOWNICA  
37-522 Wiązownica 208

**Projektant sporządzający informację:**

Mieczysław STANIAK,  
37-530 Sieniawa, ul. Rynek 7/2

Henryk SOŁEK,  
37-200 Przeworsk, ul. Koczocika 7

MIECZYSLAW STANIAK  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności infrastruktury - budowlanej  
nr UAN/VII/8386/6/88  
.....

HENRYK SOŁEK  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności  
architektonicznej i konstrukcyjno inżynierskiej  
Nr Upr. 122/73 i 23/75  
.....

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

## Informacje ogólne

- 1) Budowa trybun wolnostojących na stadionie sportowym.

(Nazwa obiektu <sup>1)</sup>)

Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica

(Adres inwestycji <sup>1)</sup>)

- 2) GMINA WIĄZOWNICA, 37-522 Wiązownica 208

(Imię i nazwisko oraz adres inwestora <sup>1)</sup>)

- 3) Mieczysław Staniak, 37-530 Sieniawa, ul. Rynek 7/2.

Henryk Sołek, 37-200 Przeworsk, ul. Koczocika 7

(Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację<sup>1)</sup>)

## Część opisowa

- 1) **Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:**

- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- montaż krzesełek
- montaż masztów
- .....

(Inne <sup>1)</sup>)

- 2) Budynek sali gimnastycznej, budynki gospodarcze, wiaty oraz boiska sportowe.

(Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych <sup>1)</sup>)

- 3) **Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,
- drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych,
- strefy składowania materiałów i wyrobów,
- instalacje rozdziału energii elektrycznej,
- bliskość linii energetycznych i gazociągowych
- wydzielone pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne,
- sprzęt p.poż.
- .....

(Inne <sup>1)</sup>)

- 4) **Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:**

- 4.1) Roboty ziemne:

- głębokość wykopów, nachylenie skarp: wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o głębokości większej niż 3,0m,
- przebiegi instalacji podziemnych: sąsiedztwo istniejących oraz wykonywanie projektowanych przyłączy (przepusty, przebiecia),

- 4.2) Roboty budowlane – montażowe:

- upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 1,0m (balustrady, zabezpieczenia wszelkich wykopów)
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

- 4.3) Praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy:

- porażenie prądem elektrycznym,
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem (koparka),
- uszkodzenia ciała wirującymi częściami mechanicznymi (piłami mechanicznymi),
- pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń

**5) Szkolenia BHP i sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- 5.1) Szkolenie wstępne ogólne BHP (instruktaz ogólny):  
 – przy wykonywaniu robót ziemnych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 10 – roboty ziemne, rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.)
- 5.2) Szkolenie wstępne BHP na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy wykonywany indywidualnie dla każdego pracownika przez instruktora).
- 5.3) Szkolenie okresowe.

**6) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.**

- 6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:  
 – najbliższego punktu lekarskiego  
 – straży pożarnej  
 – posterunku Policji
- 6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.
- 6.3) Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. .
- 6.4) Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. .
- 6.5) Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. .
- 6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5m, oznakować na planie jw. .
- 6.7) Bariery wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deski azurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.
- 6.8) Rozmieścić tablice ostrzegawcze.
- 6.9) Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.
- 6.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora betoniarki.
- 6.11) Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu.
- 6.12) Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi.
- 6.13) Zejścia do wykopu wykonać co 20m.
- 6.14) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie jw. .

.....  
 (Inne \*)  
 MIECZYSLAW STANIAK  
 uprawnienia budowlane do projektowania architektury w zakresie robót budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  
 nr UAN/VI/8386/G/88  
 CHENRYK SOŁEK  
 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno inżynierskiej  
 Nr Upr. 122/73 i 23/75  
 ARCHITEKT  
 mgr inż. Jan Superson  
 uprawniony do sporządzania projektów w zakresie architektury w szczególności w zakresie budowlanych  
 Nr Upr. 52/84  
 Członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów  
 PK - 0131  
 podpis osoby sporządzającej informację

\*Wypełnia osoba projektująca

Sieniawa, czerwiec 2017r.

**Oświadczenie**

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 290) oświadczamy, że projekt budowlany opracowany został w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wójta Gminy Wiązownica, wymogami w/w ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

**OBIEKT:** TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE  
NA STADIONIE SPORTOWYM

**ADRES  
BUDOWY:** MOŁODYCZ, dz. nr ewid. 511,  
gm. WIĄZOWNICA

**INWESTOR:** GMINA WIĄZOWNICA  
37-522 Wiązownica 208

| BRANŻA       | PROJEKTANT                                                             | DATA    | PODPIS                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPRACOWAŁ    | <b>Mieczysław Staniak</b><br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/6/88           | 06-2017 | <b>MIECZYŚŁAW STANIAK</b><br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>i kierowania robotami budowlanymi<br>w specjalności konstrukcyjno - budowlanej<br>nr UAN/VII/8386/6/88                                                         |
| ARCHITEKTURA | <b>Henryk Sołek</b><br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                    | 06-2017 | <b>HENRYK SOŁEK</b><br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>i kierowania robotami budowlanymi w specjalności<br>architektonicznej i konstrukcyjno inżynierskiej<br>Nr Upr. 122/73 i 23/75                                        |
| KONSTRUKCJA  | <b>Henryk Sołek</b><br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                    | 06-2017 | <b>HENRYK SOŁEK</b><br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>i kierowania robotami budowlanymi w specjalności<br>architektonicznej i konstrukcyjno inżynierskiej<br>Nr Upr. 122/73 i 23/75                                        |
| BRANŻA       | SPRAWDZAJĄCY                                                           | DATA    | PODPIS                                                                                                                                                                                                                                |
| ARCHITEKTURA | <b>mgr inż. arch. Jan Superson</b><br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/52/84 | 06-2017 | <b>ARCHITEKT</b><br><b>mgr inż. Jan Superson</b><br>Uprawniony do sporządzania projektów w zakresie<br>architektury wszystkich obiektów budowlanych<br>Nr upr. 52/84<br>Członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów<br>PK - 0131 |
| KONSTRUKCJA  | <b>mgr inż. Andrzej Kępka</b><br>upr. nr ewid. UAN/III/7342/34/97      | 06-2017 | <b>mgr inż. ANDRZEJ KĘPKA</b><br>Uprawnienia budowlane do projektowania<br>bez ograniczeń w specjalności<br>konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 34/97                                                                                   |

**Projekt zagospodarowania terenu  
działka nr ewid. 511 w miejscowości Mołodycz, gm. Wiązownica**

Inwestor: GMINA WIĄZOWNICA  
37-522 Wiązownica 208

**Podstawa opracowania**

- zlecenie inwestora,
- decyzja o warunkach zabudowy,
- mapa do celów projektowych,
- obowiązujące normy i przepisy,

**1. Przedmiot inwestycji**

Budowa trybun wolnostojących na stadionie sportowym w miejscowości Mołodycz na działce nr ewid. 511, gmina Wiązownica.

**2. Istniejące zagospodarowanie działki**

Teren położony w miejscowości Mołodycz przeznaczony pod budowę trybun wolnostojących składa się z działki o numerze ewidencyjnym 511 (Granice terenu oznaczono literami A, B, C, D). Po dokonaniu wizji lokalnej oraz w oparciu o ustalenia zawarte w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wójta Gminy Wiązownica stwierdza się, że teren ten jest położony poza zasięgiem jakichkolwiek zagrożeń i uciążliwości, a w szczególności określonych w § 11 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422).

**Obiekty istniejące:**

Działka inwestycyjna:

Nr 3. Boisko sportowe

Nr 4. Utwardzenie dojścia o pow. 170,00m<sup>2</sup>

Nr 5. Budynek szkoły o pow. zabud. 1156,00m<sup>2</sup>

Nr 6. Budynek gospodarczy o pow. zabud. 121,00m<sup>2</sup>

Nr 7. Budynek gospodarczy o pow. zabud. 17,10m<sup>2</sup>

Nr 8. Budynek gospodarczy o pow. zabud. 5,50m<sup>2</sup>

Nr 9. Wiata o pow. zabud. 45,00m<sup>2</sup>

Nr 10. Boisko sportowe

Nr 11. Boisko sportowe

w90 - istniejąca sieć wodociągowa w90

Działki sąsiednie:

Nr 12. Budynek gospodarczy (konstrukcja: murowana; pokrycie: niepalne)

Nr 13. Budynek gospodarczy (konstrukcja: drewniana; pokrycie: niepalne)

**3. Projektowane zagospodarowanie działki:****Obiekty projektowane:**

Nr 1. Trybuny wolnostojące o pow. zabud. 401,17m<sup>2</sup>

Nr 2. Utwardzenie dojścia do trybun o pow. 94,50m<sup>2</sup>

Projektowany obiekt na działce nr ewid. 511 usytuowany będzie w następujących odległościach:

**Nr 1. Trybuny wolnostojące:**

- 24,70m i 28,30m od granicy z działką nr ewid. 509;
- 22,10m i 23,30m od granicy z działką nr ewid. 512;
- 3,00m od krawędzi boiska sportowego;

**Nr 2. Utwardzenie dojścia do trybun o powierzchni 94,50m<sup>2</sup>.**

Wody opadowe z przedmiotowego obiektu odprowadzane będą powierzchniowo na własny nieutwardzony teren, w naturalny sposób rozchodziły się po tym terenie i nie będą zalewały działek sąsiednich. Teren wolny od zabudowy będzie wykorzystany w dotychczasowy sposób tzn. teren porośnięty niską roślinnością trawiastą.

- Działka nr ewid. 511 posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej oznaczonej w decyzji o warunkach zabudowy symbolem **KD** (dz. nr ewid. 510),
- Przedmiotowa działka nr ewid. 511 jest zabudowana budynkiem szkoły, budynkiem sali gimnastycznej, budynkami gospodarczymi, wiatą oraz boiskami sportowymi,
- Działka sąsiednia jest zabudowana budynkami gospodarczymi,
- Teren części działki nr ewid. 511 oznaczony w decyzji o warunkach zabudowy symbolem **U** przeznacza się na zabudowę usługową,

**Nawierzchnie utwardzone.**

Utwardzenie dojścia do trybun oznaczone nr **2** o łącznej powierzchni zabudowy 94,50m<sup>2</sup>.

Utwardzenie dojścia do trybun zaprojektowano o nawierzchni twardej z kostki brukowej betonowej o grubości 6,0cm.

**Warstwy nawierzchni utwardzonych:**

- kostka brukowa – betonowa, wibroprasowana, gr. 6,0cm
- podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3,0cm
- warstwa odsączająca z piasku, gr. 20,0cm

Na całej szerokości utwardzenia należy wykonać koryto o głębokości 27 cm.

Roboty ziemne wykonać sprzętem mechanicznym po uprzednim precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego - należy wykonać kontrolne wykopy ręczne. W przypadku miejsc z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywać ręcznie.

Do wykończenia nawierzchni ciągów pieszych należy zastosować obrzeża betonowe wibroprasowane o wymiarach 6x20cm.

#### **4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:**

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów budowlanych: 401,17m<sup>2</sup> (1,27%)

Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów budowlanych: 1344,60m<sup>2</sup> (4,27%)

Powierzchnia utwardzenia – dojścia, dojazdy, place: 234,50m<sup>2</sup> (0,74%)

Powierzchnia biologicznie czynna: 29 526,73m<sup>2</sup> (93,72%)

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję: 31 507,00m<sup>2</sup> (100,00%)

#### **5. Dane informujące czy działka, na której usytuowany jest obiekt budowlany, wpisana nie jest do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.**

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie strefy ochronnej konserwatora zabytków.

#### **6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego.**

Teren nie znajduje się w strefie oddziaływania eksploatacji górniczej.

#### **7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.**

Działka nr ewid. 511 położona w miejscowości Mołodycz znajduje się w granicach Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, które reguluje Uchwała Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podk. Poz. 3589).

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje powstawania zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia.

#### **8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.**

Działka, na której projektuje się budowę trybun wolnostojących położona jest w terenach przeznaczonych pod tego typu zabudowę, grunt przydatny do celów budowlanych, poziom wód gruntowych poniżej poziomu łąw fundamentowych.

Projektowana budowa trybun wolnostojących zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej i nie wymaga się wykonania badań geologicznych gruntów, po analizie zabudowy działki inwestora oraz działek sąsiednich postanowiono posadowić fundamenty powyżej poziomu wód gruntowych.

### **9. Powierzchnia zabudowy budynków.**

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów: 401,17m<sup>2</sup> (1,27%)

Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów: 1344,60m<sup>2</sup> (4,27%)

MIECZYSLAW STANIAK  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr UAN/VII/8386/6/88

ARCHITEKT  
mgr inż. Jan Superski  
Uprawniony do sporządzania projektów w zakresie  
architektury wszelkich obiektów budowlanych  
Nr upr. 52/84  
Członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów  
PK - 0131

HENRYK SOŁEK  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności  
architektonicznej i konstrukcyjno-inżynierskiej  
Nr Upr. 122/73 i 23/75

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
Skala 1:500

gm. Wiązownica [180411\_2] obręb: Mołodycz [180411\_2.0003]  
pow. Jarosław woj. podkarpackie  
Ark. 8.127.10.03.4.4, 08.2.2

Licencja nr 440.708.2017\_1804\_K05

Mapę sporządzono na podstawie ark. 8.127.10.03.4, 08.2 mapy zasadniczej oraz pomiaru uzupełniającego.

Przyjęte granice są zgodne z operatem ewidencji gruntów i budynków.

Mapa w zaznaczonym zakresie aktualna na dzień 12.04.2017r.

W oznaczonym zakresie nie badano obciążeń służebnościami gruntowymi.

ID: 440.708.2017


Układ wsp. 2000/24 – "Kronsztadt"

Jarosław dnia: 10.05.2017r.


GEODETA UPRAWNIONY  
Wojciech Gumiński  
Nr upr. 5131 (1,2,3,5)

USŁUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE  
PASZT SYLWESTER  
37-544 Zapałów 243/12  
Tel. 0 694 623 632  
NIP 792-192-30-45 R 180295754

Technik Geodeta  
Paweł Bober



Szkic lokalizacji 1 : 10000



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
DZIAŁKA NR EWID. 511  
W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, GM. WIĄZOWNICA  
SKALA 1:500

|                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. |                      |
| Organ prowadzący państwową zasob geodezyjny i kartograficzny                                                                                                                                                                        | STAROSTA JAROSŁAWSKI |
| Identyfikator ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                                                                                                               | P.1804. 2017-1039    |
| Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów państwowych                                                                                                                                                              | 2017-05-22           |
| Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ                                                                                                                                                                                 |                      |
| Z up. STAROSTY                                                                                                                                                                                                                      |                      |

Piotr Matrejek  
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu

INWESTOR:  
GMINA WIĄZOWNICA  
37-522 Wiązownica 280

PRZEDMIOT INWESTYCJI:  
Budowa trybun wolnostojących na stadionie sportowym w miejscowości Mołodycz na działce nr ewid. 511, gmina Wiązownica.

- OBIEKTY PROJEKTOWANE:
- |   |                               |                      |
|---|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Trybuny wolnostojące          | pow. zabud. 401,17m² |
| 2 | Utwardzenie dojazdu do trybun | pow. 94,50m²         |


- OBIEKTY ISTNIEJĄCE:  
Działka inwestycyjna:
- |    |                               |                       |
|----|-------------------------------|-----------------------|
| 3  | Boisko sportowe               |                       |
| 4  | Utwardzenie dojazdu do trybun | pow. 170,00m²         |
| 5  | Budynek szkoły                | pow. zabud. 1156,00m² |
| 6  | Budynek gospodarczy           | pow. zabud. 121,00m²  |
| 7  | Budynek gospodarczy           | pow. zabud. 17,10m²   |
| 8  | Budynek gospodarczy           | pow. zabud. 5,50m²    |
| 9  | Wiata                         | pow. zabud. 45,00m²   |
| 10 | Boisko sportowe               |                       |
| 11 | Boisko sportowe               |                       |
- w90 - istniejąca sieć wodociągowa w90

Działki sąsiednie:

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 12 | Budynek gospodarczy (konstrukcja: murowana; pokrycie: niepalne)  |
| 13 | Budynek gospodarczy (konstrukcja: drewniana; pokrycie: niepalne) |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:  
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów budowlanych: 401,17m² (1,27%)  
Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów budowlanych: 1 344,60m² (4,27%)  
Powierzchnia utwardzenia - dojeżdża i dojazd: 234,50m² (0,74%)  
Powierzchnia biologicznie czynna: 29 526,73m² (93,72%)  
Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 31 507,00m² (100%)  
A - B - C - D granica terenu budowlanego objętego opracowaniem

|                                 |                                                                                                                                                                |             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DATA OPRAC. 06.2017             | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "STANIAK"<br>Sieniawa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 698 661 572 |             |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |                                                                                                                                                                | NR RYS. 1   |
| OBIEKT                          | TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE                                                                                                                                           | SKALA 1:500 |
| ADRES BUDOWY                    | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                     |             |
| OPRACOWAŁ                       | Mieczysław Staniak<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/6/88                                                                                                          | PODPIS      |
| ARCHITEKTURA                    | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                   | PODPIS      |
| ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ          | mgr inż. arch. Jan Superson<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/52/84                                                                                                | PODPIS      |



RYSUNEK DODATKOWY  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
DZIAŁKA NR EWID. 511  
W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, GM. WIĄZOWNICA  
SKALA 1:1000

INWESTOR:  
GMINA WIĄZOWNICA  
37-522 Wiązownica 280

PRZEDMIOT INWESTYCJI:  
Budowa trybun wolnostojących na stadionie sportowym  
w miejscowości Mołodycz na działce nr ewid. 511, gmina Wiązownica.

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

- |   |                               |                                  |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| ① | Trybuny wolnostojące          | pow. zabud. 401,17m <sup>2</sup> |
| ② | Utwardzenie dojazdu do trybun | pow. 94,50m <sup>2</sup>         |



OBIEKTY ISTNIEJĄCE:

- Działka inwestycyjna:
- |   |                               |                           |
|---|-------------------------------|---------------------------|
| ③ | Boisko sportowe               |                           |
| ④ | Utwardzenie dojazdu do trybun | pow. 170,00m <sup>2</sup> |



w90 - istniejąca sieć wodociągowa w90

A - B - C - D granica terenu budowlanego objętego opracowaniem  
wejście, wjazd na działkę



|                                                      |                                                                                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DATA OPRAC. 06.2017                                  | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "STANIAK"<br>Sieniawa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 698 661 572 |              |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU<br>RYSUNEK DODATKOWY |                                                                                                                                                                | NR RYS. 1.1  |
| OBIEKT                                               | TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE                                                                                                                                           | SKALA 1:1000 |
| ADRES BUDOWY                                         | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                     |              |
| OPRACOWAŁ                                            | Mieczysław Staniak<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/6/88                                                                                                          | PODPIS       |
| ARCHITEKTURA                                         | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                   | PODPIS       |
| ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ                               | mgr inż. arch. Jan Superson<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/52/84                                                                                                | PODPIS       |




|                           |                                                                                                                                                                         |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DATA<br>OPRAC.<br>06.2017 | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE <b>"STANIAK"</b><br>Sieniąwa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572 |                     |
| <b>RZUT FUNDAMENTÓW</b>   |                                                                                                                                                                         | NR RYS.<br><b>2</b> |
| OBIEKT                    | TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE                                                                                                                                                    | SKALA<br>1:100      |
| ADRES<br>BUDOWY           | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                              |                     |
| OPRACOWAŁ                 | Mieczysław Staniak<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/6/88                                                                                                                   | PODPIS              |
| KONSTRUKCJA               | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS              |
| KONSTRUKCJA<br>SPRAWDZIŁ  | mgr inż. Andrzej Kępka<br>upr. nr ewid. UAN/III/7342/34/97                                                                                                              | PODPIS              |




|                                |                                                                                                                                                                         |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DATA OPRAC.<br>06.2017         | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE <b>"STANIAK"</b><br>Sieniawa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 62 30<br>Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572 |                     |
| OBJEKT<br>TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE |                                                                                                                                                                         | NR RYS.<br><b>3</b> |
| ADRES BUDOWY                   | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                              |                     |
| OPRACOWAŁ                      | Mieczysław Staniak<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/6/88                                                                                                                   | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA                   | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ         | mgr inż. Jan Superson<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/52/84                                                                                                               | PODPIS              |
| KONSTRUKCJA                    | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS              |
| KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ          | mgr inż. Andrzej Kępka<br>upr. nr ewid. UAN/III/7342/34/97                                                                                                              | PODPIS              |




|                                |                                                                                                                                                                         |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DATA OPRAC.<br>06.2017         | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE <b>"STANIAK"</b><br>Sieniawa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572 |                     |
| OBJEKT<br>TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE |                                                                                                                                                                         | NR RYS.<br><b>4</b> |
| ADRES BUDOWY                   | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                              |                     |
| OPRACOWAŁ                      | Mieczysław Staniak<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/6/88                                                                                                                   | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA                   | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA<br>SPRAWDZIŁ      | mgr inż. Jan Superson<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/52/84                                                                                                               | PODPIS              |
| KONSTRUKCJA                    | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS              |
| KONSTRUKCJA<br>SPRAWDZIŁ       | mgr inż. Andrzej Kępka<br>upr. nr ewid. UAN/III/7342/34/97                                                                                                              | PODPIS              |




|                           |                                                                                                                                                                         |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DATA<br>OPRAC.<br>06.2017 | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE <b>"STANIAK"</b><br>Sieniewa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Bilgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572 |                     |
| <b>ELEWACJA FRONTOWA</b>  |                                                                                                                                                                         | NR RYS.<br><b>5</b> |
| OBIEKT                    | TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE                                                                                                                                                    | SKALA<br>1:50       |
| ADRES<br>BUDOWY           | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                              |                     |
| OPRACOWAŁ                 | Mieczysław Staniek<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/688                                                                                                                    | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA              | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA<br>SPRAWDZIŁ | mgr inż. Jan Superson<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/5284                                                                                                                | PODPIS              |




|                           |                                                                                                                                                                         |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DATA<br>OPRAC.<br>06.2017 | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE <b>"STANIAK"</b><br>Sieniewa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Bilgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572 |                     |
| <b>ELEWACJA TYLNA</b>     |                                                                                                                                                                         | NR RYS.<br><b>6</b> |
| OBIEKT                    | TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE                                                                                                                                                    | SKALA<br>1:50       |
| ADRES<br>BUDOWY           | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                              |                     |
| OPRACOWAŁ                 | Mieczysław Staniek<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/688                                                                                                                    | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA              | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA<br>SPRAWDZIŁ | mgr inż. Jan Superson<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/5284                                                                                                                | PODPIS              |




|                           |                                                                                                                                                                         |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DATA<br>OPRAC.<br>06.2017 | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE <b>"STANIAK"</b><br>Sieniawa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572 |                     |
| <b>ELEWACJA BOCZNA I</b>  |                                                                                                                                                                         | NR RYS.<br><b>7</b> |
| OBIEKT                    | TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE                                                                                                                                                    | SKALA<br>1:50       |
| ADRES<br>BUDOWY           | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                              |                     |
| OPRACOWAŁ                 | Mieczysław Staniak<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/6/88                                                                                                                   | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA              | Henryk Solec<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA<br>SPRAWDZIŁ | mgr inż. Jan Superson<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/52/84                                                                                                               | PODPIS              |




|                           |                                                                                                                                                                         |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DATA<br>OPRAC.<br>06.2017 | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE <b>"STANIAK"</b><br>Sieniawa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572 |                     |
| <b>ELEWACJA BOCZNA II</b> |                                                                                                                                                                         | NR RYS.<br><b>8</b> |
| OBIEKT                    | TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE                                                                                                                                                    | SKALA<br>1:50       |
| ADRES<br>BUDOWY           | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                              |                     |
| OPRACOWAŁ                 | Mieczysław Staniak<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/6/88                                                                                                                   | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA              | Henryk Solec<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA<br>SPRAWDZIŁ | mgr inż. Jan Superson<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/52/84                                                                                                               | PODPIS              |




|                           |                                                                                                                                                                         |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DATA<br>OPRAC.<br>06.2017 | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE <b>"STANIAK"</b><br>Sieniawa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572 |                     |
| <b>PRZEKRÓJ A-A</b>       |                                                                                                                                                                         | NR RYS.<br><b>9</b> |
| OBIEKT                    | TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE                                                                                                                                                    | SKALA<br>1:50       |
| ADRES<br>BUDOWY           | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                              |                     |
| OPRACOWAŁ                 | Mieczysław Staniak<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/6/88                                                                                                                   | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA              | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS              |
| ARCHITEKTURA<br>SPRAWDZIŁ | mgr inż. Jan Superson<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/52/84                                                                                                               | PODPIS              |
| KONSTRUKCJA               | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS              |
| KONSTRUKCJA<br>SPRAWDZIŁ  | mgr inż. Andrzej Kępka<br>upr. nr ewid. UAN/III/7342/34/97                                                                                                              | PODPIS              |




|                           |                                                                                                                                                                         |                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA<br>OPRAC.<br>06.2017 | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE <b>"STANIAK"</b><br>Sieniawa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572 |                      |
| <b>PRZĘKRÓJ B-B</b>       |                                                                                                                                                                         | NR RYS.<br><b>10</b> |
| OBIEKT                    | TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE                                                                                                                                                    | SKALA<br>1:50        |
| ADRES<br>BUDOWY           | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                              |                      |
| OPRACOWAŁ                 | Mieczysław Staniak<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/6/88                                                                                                                   | PODPIS               |
| ARCHITEKTURA              | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS               |
| ARCHITEKTURA<br>SPRAWDZIŁ | mgr inż. Jan Superson<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/52/84                                                                                                               | PODPIS               |
| KONSTRUKCJA               | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS               |
| KONSTRUKCJA<br>SPRAWDZIŁ  | mgr inż. Andrzej Kępka<br>upr. nr ewid. UAN/III/7342/34/97                                                                                                              | PODPIS               |



|                             |                                                                                                                                                                  |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA<br>OPRAC.<br>06.2017   | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "STANIAK"<br>Sieniawa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572 |                      |
| <b>SZCZEGÓŁ ZBROJENIA I</b> |                                                                                                                                                                  | NR RYS.<br><b>11</b> |
| OBIEKT                      | TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE                                                                                                                                             | SKALA<br>1:25        |
| ADRES<br>BUDOWY             | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                       |                      |
| OPRACOWAŁ                   | Mieczysław Staniak<br>upr. nr ewid. UAN/VI/8386/6/88                                                                                                             | PODPIS               |
| KONSTRUKCJA                 | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                     | PODPIS               |
| KONSTRUKCJA<br>SPRAWDZIŁ    | mgr inż. Andrzej Kępka<br>upr. nr ewid. UAN/III/7342/34/97                                                                                                       | PODPIS               |





|                              |                                                                                                                                                                         |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA<br>OPRAC.<br>06.2017    | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE <b>"STANIAK"</b><br>Sieniawa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572 |                      |
| <b>SZCZEGÓŁ ZBROJENIA II</b> |                                                                                                                                                                         | NR RYS.<br><b>12</b> |
| OBIEKT                       | TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE                                                                                                                                                    | SKALA<br>1:25        |
| ADRES<br>BUDOWY              | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                              |                      |
| OPRACOWAŁ                    | Mieczysław Staniak<br>upr. nr ewid. UAN/VI/8386/6/88                                                                                                                    | PODPIS               |
| KONSTRUKCJA                  | Henryk Solec<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS               |
| KONSTRUKCJA<br>SPRAWDZIŁ     | mgr inż. Andrzej Kępka<br>upr. nr ewid. UAN/III/7342/34/97                                                                                                              | PODPIS               |




|                                                            |                                                                                                                                                                         |                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA<br>OPRAC.<br>06.2017                                  | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE <b>"STANIAK"</b><br>Sieniawa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572 |                      |
| <b>SZCZEGÓŁ ZBROJENIA FUNDAMENTU<br/>POD MASZT FLAGOWY</b> |                                                                                                                                                                         | NR RYS.<br><b>13</b> |
| OBIEKT                                                     | TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE                                                                                                                                                    | SKALA<br>1:25        |
| ADRES<br>BUDOWY                                            | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                              |                      |
| OPRACOWAŁ                                                  | Mieczysław Staniak<br>upr. nr ewid. UAN/VI/8386/6/88                                                                                                                    | PODPIS               |
| KONSTRUKCJA                                                | Henryk Solek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS               |
| KONSTRUKCJA<br>SPRAWDZIŁ                                   | mgr inż. Andrzej Kępka<br>upr. nr ewid. UAN/III/7342/34/97                                                                                                              | PODPIS               |

SIEDZISKO DLA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Sposób mocowania do stopni betonowych



Siedzisko mocowane do betonu  
2 kołkami rozporowymi



|                                   |                                                                                                                                                                         |                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA<br>OPRAC.<br>06.2017         | BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE <b>"STANIAK"</b><br>Sieniawa, ul. Jana III Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30<br>Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572 |                      |
| SIEDZISKO DLA OBIEKTÓW SPORTOWYCH |                                                                                                                                                                         | NR RYS.<br><b>14</b> |
| OBIEKT                            | TRYBUNY WOLNOSTOJĄCE                                                                                                                                                    | SKALA<br>1:10        |
| ADRES<br>BUDOWY                   | Mołodycz, dz. nr ewid. 511, gm. Wiązownica                                                                                                                              |                      |
| OPRACOWAŁ                         | Mieczysław Staniak<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/6/88                                                                                                                   | PODPIS               |
| ARCHITEKTURA                      | Henryk Sotek<br>upr. nr ewid. 122/73 i 23/75                                                                                                                            | PODPIS               |
| ARCHITEKTURA<br>SPRAWDZIŁ         | mgr inż. Jan Superson<br>upr. nr ewid. UAN/VII/8386/52/84                                                                                                               | PODPIS               |

**INFORMACJA  
O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU**

zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  
budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.).

**Nazwa obiektu budowlanego:**

Trybuny wolnostojące na stadionie sportowym

**Adres obiektu budowlanego:**

Mołodycz, gm. Wiązownica, dz. nr ewid. 511

**Inwestor:**

Gmina Wiązownica  
37-522 Wiązownica, Wiązownica 208

**Projektant sporządzający informację:**

Mieczysław STANIAK,  
37-530 Sieniawa, ul. Rynek 7/2

MIECZYŚLAW STANIAK  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
.....nr. UAN/VII/8386/6/88

## **Informacja o obszarze oddziaływania obiektu**

### **1. Podstawa prawna sporządzenia**

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.).

### **2. Projektowany obiekt**

Budowa trybun wolnostojących na stadionie sportowym w m. Mołodycz na działce nr ewid. 511 gmina Wiązownica.

### **3. Istniejąca zabudowa działki inwestycyjnej**

Działka jest zabudowana niżej wymienionymi obiektami:

- Nr 3. Boisko sportowe
- Nr 4. Utwardzenie dojazdu
- Nr 5. Budynek szkoły
- Nr 6. Budynek gospodarczy
- Nr 7. Budynek gospodarczy
- Nr 8. Budynek gospodarczy
- Nr 9. Wiata
- Nr 10. Boisko sportowe
- Nr 11. Boisko sportowe

### **4. Istniejąca zabudowa działek sąsiednich**

Działka w bezpośrednim sąsiedztwie jest zabudowana budynkami gospodarczymi. W niedalekim sąsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa zlokalizowana zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki do projektowanej inwestycji.

### **5. Projektowane zagospodarowanie działki**

- Nr 1. Trybuny wolnostojące
- Nr 2. Utwardzenie dojazdu do trybun

### **6. Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie inwestycji**

Przedmiotowa działka jest uzbrojona w sieć wodociagową, sieć gazową, przyłącze kanalizacyjne i zbiornik na ścieki oraz sieć energetyczną . Uzbrojenie terenu również w niedalekim sąsiedztwie.

## **7. Lokalizacja projektowanych obiektów**

Projektowany obiekt na działce nr ewid. 511 usytuowany będzie w następujących odległościach:

Nr 1. Trybuny wolnostojące:

- 24,70m i 28,30m od granicy z działką nr ewid. 509;
- 22,10m i 23,30m od granicy z działką nr ewid. 512;
- 3,00m od krawędzi boiska sportowego;

Nr 2. Utwardzenie dojścia do trybun o powierzchni 94,50m<sup>2</sup>.

## **8. Ustalenia w zakresie planowania przestrzennego**

Dla terenu inwestycji nie obowiązuje Miejsowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Przedmiotowa działka objęta decyzją o warunkach zabudowy:

- Decyzja o warunkach zabudowy przez Wójta Gminy Wiązownica znak BG.6730.64.2017 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa trybun wolnostojących na stadionie sportowym w miejscowości Mołodycz” na terenie części działki nr ewid. 511 w obr. Mołodycz, gm. Wiązownica”

Działka objęta terenem inwestycji zlokalizowana w terenie oznaczonym symbolem U i opisanym literowo ABCD przeznaczonym pod zabudowę usługową.

## **9. Przewidywany wpływ projektowanego obiektu wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi na tereny sąsiednie**

Projektowany obiekt wraz z urządzeniami technicznymi, zapewniającymi możliwość użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spełnia wymagania o których mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane w zakresie poszanowania, występujące w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnione interesy osób trzecich.

## **10. Określenie obszaru oddziaływania**

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu wraz z urządzeniami technicznymi mieści się w całości na terenie działek nr 511, na których została zaprojektowana przedmiotowa inwestycja.

## **11. Uzasadnienie**

Określenie obszaru oddziaływania jest kwestią niezwykle istotną, ponieważ decyduje o prowadzonym postępowaniu do wydania pozwolenia na budowę.

W przypadku gdy obszar oddziaływania mieści się na działce lub terenie, na którym obiekt został zaprojektowany, stroną postępowania będzie wyłącznie inwestor - właściciel. Właściciele sąsiednich nieruchomości nie będą brać udziału w postępowaniu przed organem administracji architektoniczno – budowlanej, a tym samym pozbawieni będą możliwości zapoznania się

z zakresem inwestycji, ewentualnymi uciążliwościami oraz obrony swoich interesów.

Jeżeli zaś projektant uzna, iż obszar oddziaływania nie mieści się w całości na działce lub terenie, na którym obiekt został zaprojektowany, budowa wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę, w pełnym trybie postępowania z udziałem wszystkich stron – właścicieli lub zarządców nieruchomości, znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.) pod pojęciem „obszar oddziaływania obiektu” - należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowa, tego terenu.

Przepisy odrębne, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690 z p. zm.).

Lokalizacja projektowanych obiektów wraz z urządzeniami technicznymi, zgodna jest z przepisami § 12 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690 z p. zm.).

Zgodnie z powyższą analizą obszar oddziaływania projektowanych obiektów obejmuje jedynie przedmiotowy teren inwestycji dz. nr ewid. 511

## **12. Wnioski**

Zgodnie z powyższą analizą obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje teren działek nr ewid. 511, na których zlokalizowana jest projektowana inwestycja.

Opracował: .....

MIECZYSLAW STANIAK  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  
nr LAN/VII/8386/6/88

## Analiza środowiskowa

Nazwa opracowania: Trybuny wolnostojące na stadionie sportowym

Adres inwestycji: Mołodycz, gm. Wiązownica, dz. nr ewid. 511

Inwestor: Gmina Wiązownica  
37-522 Wiązownica, Wiązownica 208

Oddziaływanie przedmiotowego zadania na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami ).

1. Zgodność planowanego zadania z art. 48,49,50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie spełnia warunki określone w następujących rozporządzeniach :

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane do wykonania zadanie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak również do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Teren działki położony w granicach Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który reguluje Uchwała Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. W sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podk. Poz. 3589) na obszarze, którego w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacji inwestycji obowiązują zakazy zawarte w ww. Uchwale, na terenie obszaru zakazuje się:

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) z wyłączeniem przedsięwzięć o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody;
- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
- likwidowania naturalnych zbiorników, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

Podczas realizacji obiektu należy stosować się wymagań w ww. aktach prawnych.

Realizacja przedsięwzięcia poddanego analizie nie wpłynie degradująco na stan środowiska przyrodniczego i walory krajobrazowe terenu, w związku z tym nie zachodzi konieczność podejmowania dodatkowych działań dla ochrony elementów przyrodniczych i krajobrazowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że projektowane roboty budowlane są zgodne z wymogami ochrony środowiska określonymi przez w/w akty prawne.

MIECZYSLAW STANIAK  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr UA44/VII/8386/8/88  
.....