

**ZMIANY:**

2017-10-09 11:33:49: [Dodano wynik do przetargu](#)

2017-09-26 13:26:16: [Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx](#)

2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryszkowa Wola i Zapąłów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części.

2.2 CZĘŚĆ NR 1 BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLANIA ULICZNEGO W M. RYSZKOWA WOLA Swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 865 po działkach oznaczonych nr ewid. 925/1, 926/1, 330/18, 934/3 w miejscowości Ryszkowa Wola. 2.2.1 projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem ziemnym YAKY 4x25 mm² w wykopie o gł. ok. 60 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2.2.2 kable obwodów oświetlenia ulicznego prowadzić w rurach ochronnych DVK 75 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, natomiast w miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu lub na przejściach pod drogami i wjazdami kabel należy układać w rurach ochronnych SRS 75, zgodnie z projektem budowlanym. Jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano 2 rodzaje słupów i opraw oświetleniowych tj. słupy stalowe ocynkowane cylindryczne typu S-90C montowane na fundamencie F150/200 z oprawami typu SGS 102/150 na wysięgniku 1-ramiennym ST W1 1,5/60 z lampami o mocy 150W i słupy po obu stronach drogi o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego kolor czarny typu SM-3W o wys. 6 m montowane na fundamencie typu B-40 z wysięgnikiem 2-ramiennym WTM-16/2 z oprawami typu OP MH 70W/400 i OP MH 70W/450 w formie białej kuli o śr. 400-450. Usytuowania poszczególnych rodzajów słupów i opraw oświetleniowych należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 2.2.3 Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych i elementów dekoracyjnych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie dekoracyjnym należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świetecznej. 2.2.4 Złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm². 2.2.5 Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 2.3 Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § wykopy pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 2.4 Część Nr 2 BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLANIA ULICZNEGO W M. ZAPĄŁÓW. Swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 865 po działkach oznaczonych nr ewid. 1461, 1506, 1480, 1221, 1219/3, 1219/1, 1471, 753/2, 753/5, 753/6, 753/7 w miejscowości Zapąłów. 2.3.1 projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKY 4x25 mm² w wykopie o gł. ok. 60 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2.4.1 kable obwodów oświetlenia ulicznego prowadzić w rurach ochronnych DVK 75 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, natomiast w miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu lub na przejściach przez istniejące wjazdy i przekroczeniu drogi powiatowej kabel należy układać w rurach ochronnych SRS 75, zgodnie z projektem budowlanym. Jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano 2 rodzaje słupów i opraw oświetleniowych tj. słupy stalowe ocynkowane cylindryczne typu S-90C montowane na fundamencie F150/200 z oprawami typu SGS 102/150 na wysięgniku 1-ramiennym ST W1 1,5/60 z lampami o mocy 150W i słupy po obu stronach drogi o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego kolor czarny typu SM-3W o wys. 6 m montowane na fundamencie typu B-40 z wysięgnikiem 2-ramiennym WTM-16/2 z oprawami typu OP MH 70W/400 i OP MH 70W/450 w formie białej kuli o śr. 400-450. Usytuowania poszczególnych rodzajów słupów i opraw oświetleniowych należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 2.4.2 Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych i elementów dekoracyjnych w słupach zamontować złącza słupowe typu NTB, IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie dekoracyjnym należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świetecznej. 2.4.3 Złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm². 2.4.4 Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 2.5 Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 2.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany, przedmiar robót) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.7 Wymagany minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji i rękojmi.

Początek formularza

Ogłoszenie nr 586059-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.

Wójt Gminy Wiązownica: BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ W M. RYSZKOWA WOLA I ZAPĄŁÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Wiązownica, krajowy numer identyfikacyjny 55167400000, ul. Wiązownica 208, 37522 Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-36-31, e-mail ugwiazownica@o2.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.wiazownica.com

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Przetargi

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.wiazownica.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.wiazownica.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską

Adres:

Gmina Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat Urzędu pok. nr 22 I p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ W M. RYSZKOWA WOLA I ZAPĄŁÓW

Numer referencyjny: IZ.271.18.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Wszystkie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryszkowa Wola i Zapąłów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części. 2.2 CZĘŚĆ NR 1 BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. RYSZKOWA WOLA. Swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi

Przetargi

Przetargi

wojewódzkiej nr 865 po działkach oznaczonych nr ewid. 925/1, 926/1, 330/18, 934/3 w miejscowości Ryszkowa Wola. 2.2.1 projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem ziemnym YAKY 4x25 mm² w wykopie o gł. ok. 60 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2.2.2 kable obwodów oświetlenia ulicznego prowadzić w rurach ochronnych DVK 75 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, natomiast w miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu lub na przejściach pod drogami i wjazdami kabel należy układać w rurach ochronnych SRS 75, zgodnie z projektem budowlanym. Jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano 2 rodzaje słupów i opraw oświetleniowych tj. słupy stalowe ocynkowane cylindryczne typu S-90C montowane na fundamencie F150/200 z oprawami typu SGS 102/150 na wysięgniku 1-ramiennym ST W1 1,5/60 z lampami o mocy 150W i słupy po obu stronach drogi o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego kolor czarny typu SM-3W o wys. 6 m montowane na fundamencie typu B-40 z wysięgnikiem 2-ramiennym WTM-16/2 z oprawami typu OP MH 70W/400 i OP MH 70W/450 w formie białej kuli o śr. 400-450. Usytuowania poszczególnych rodzajów słupów i opraw oświetleniowych należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 2.2.3 Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych i elementów dekoracyjnych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie dekoracyjnym należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świetecznej. 2.2.4 Złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm². 2.2.5 Całość wykonanych robót należy zinventaryzować przed zasypianiem wykopów. 2.3 Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § wykopy pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 2.4 Część Nr 2 BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ZAPĄŁÓW. Swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 865 po działkach oznaczonych nr ewid. 1461, 1506, 1480, 1221, 1219/3, 1219/1, 1471, 753/2, 753/5, 753/6, 753/7 w miejscowości Zapąłów. 2.3.1 projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKY 4x25 mm² w wykopie o gł. ok. 60 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2.4.1 kable obwodów oświetlenia ulicznego prowadzić w rurach ochronnych DVK 75 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, natomiast w miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu lub na przejściach przez istniejące wjazdy i przekroczeniu drogi powiatowej kabel należy układać w rurach ochronnych SRS 75, zgodnie z projektem budowlanym. Jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano 2 rodzaje słupów i opraw oświetleniowych tj. słupy stalowe ocynkowane cylindryczne typu S-90C montowane na fundamencie F150/200 z oprawami typu SGS 102/150 na wysięgniku 1-ramiennym ST W1 1,5/60 z lampami o mocy 150W i słupy po obu stronach drogi o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego kolor czarny typu SM-3W o wys. 6 m montowane na fundamencie typu B-40 z wysięgnikiem 2-ramiennym WTM-16/2 z oprawami typu OP MH 70W/400 i OP MH 70W/450 w formie białej kuli o śr. 400-450. Usytuowania poszczególnych rodzajów słupów i opraw oświetleniowych należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 2.4.2 Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych i elementów dekoracyjnych w słupach zamontować złącza słupowe typu NTB, IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie dekoracyjnym należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świetecznej. 2.4.3 Złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm². 2.4.4 Całość wykonanych robót należy zinventaryzować przed zasypianiem wykopów. 2.5 Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 2.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany, przedmiar robót) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.7 Wymagany minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji i rękojmi.

II.5) Główny kod CPV: 45310000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
45314310-7
45316110-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

Przetargi

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: § dla części nr 1 dokument OC o wartości 200 000 zł. § dla części nr 2 dokument OC o wartości 150 000 zł. Zamawiający uzna również za spełnienie postawionego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca przedłoży jeden dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 350 000 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), na cały przedmiot zamówienia (łącznie dla części nr 1 i nr 2). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie), tj. wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tzn. polegającą na budowie oświetlenia ulicznego, drogowego, ciągu pieszego o wartości co najmniej: § dla części nr 1 o wartości 200 000 zł. brutto § dla części nr 2 o wartości 150 000 zł. brutto W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie roboty w ramach jednej umowy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: § zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie § zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. 2) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą (kierownik budowy) posiadającym uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie. Zamawiający dopuszcza uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.). Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazuje zamawiającemu: - uprawnienia kwalifikacji zawodowych osób, - aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ppkt.2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.Nr 63

Przetargi

poz. 394 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zakres uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót branżowych powinien pozwalać na prowadzenie robót w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony o odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji robót, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

Przetargi

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

5.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 2) Kosztorys ofertowy, 3) Paraformowany wzór umowy, 4) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy), 5) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale (jeżeli dotyczy) 5.2 Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy), 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

10.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium dla poszczególnych części zamówienia w kwocie: § część Nr 1 w kwocie 4 000 zł. § część Nr 2 w kwocie 2 500 zł. 10.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w rozdziale XIII SIWZ. Wykonawca może załączyć oryginał wadium w formie gwarancji do oferty. 10.3 Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), tj.: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Jarosław o/Wiązownica, numer rachunku 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 2) poleceniami bankowymi lub poleceniami spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że polecenie kasy jest zawsze poleceniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poleceniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804).. 10.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu o/Wiązownica Nr rachunku: 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001. Wykonawca dołącza do oferty wydruk (kopię) wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM - przetarg znak sprawy IZ.271.18.2017”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.3. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 10.5 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 10.4 SIWZ. 10.6 Oferty bez wniesionego wadium przetargowego będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone, bez dalszego rozpatrywania. 10.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Pzp. 10.8 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10.9 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10.10 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna itd.) wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać zapis o udzieleniu gwarancji przez wszystkich członków Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Przetargi

Przetargi

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(*przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne*)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Przetargi

Przetargi

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena ofertowa	60,00
Okres gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Przetargi

Przetargi

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: 1) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, tj. długotrwałe opady deszczu lub spadek temperatur powietrza, jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym czasie nie wynikała z okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2) zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówień (robót) dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub mają wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, 3) zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi, przez co rozumie się zjawiska naturalne związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe upały, 4) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 5) zmiany spowodowane opóźnieniem w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji budowlanej, 6) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 7) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 8) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, wykopalisk archeologicznych, niewypałów niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub obiektów, które skutkować mogą nieterminowym wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 9) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze stron umowy, 10) zmiana obowiązującej stawki VAT, 11) ograniczenia zakresu robót objętych zamówieniem z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, przy czym rozliczenie wyłączonych elementów robót nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy, 12) zmiany podwykonawców, niewymienionych w ofercie, którym wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, jeżeli taka zmiana zostanie zaakceptowana przez zamawiającego. 13) zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia na osoby inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych rozumianych jako zdarzenia nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności tj. nieszczęśliwy wypadek powodujący długotrwałą niezdolność do pracy, długotrwała choroba, śmierć. Zmiana osoby wskazanej w ofercie może się odbyć wyłącznie za zgodą Zamawiającego, a nowa osoba powinna posiadać kwalifikacje nie gorsze niż wymagane w SIWZ. 14) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-26, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIEPLENIA ULICZNEGO W M. RYSZKOWA WOLA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 865 po działkach oznaczonych nr ewid. 925/1, 926/1, 330/18, 934/3 w miejscowości Ryszkowa Wola. 2.2.1 projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem ziemnym YAKY 4x25 mm2 w wykopie o gł. ok. 60 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2.2.2 kable obwodów oświetlenia ulicznego prowadzić w rurach ochronnych DVK 75 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, natomiast w miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu lub na przejściach pod drogami i wjazdami kabel należy układać w rurach ochronnych SRS 75, zgodnie z projektem budowlanym. Jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano 2 rodzaje słupów i opraw oświetleniowych tj. słupy stalowe ocynkowane cylindryczne typu S-90C montowane na fundamencie F150/200 z oprawami typu SGS 102/150 na wysięgniku 1-ramiennym ST W1 1,5/60 z lampami o mocy 150W i słupy po obu stronach drogi o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego kolor czarny typu SM-3W o wys. 6 m montowane na fundamencie typu B-40 z wysięgnikiem 2-ramiennym WTM-16/2 z oprawami typu OP MH 70W/400 i OP MH 70W/450 w formie białej kuli o śr. 400-450. Usytuowania poszczególnych rodzajów słupów i opraw oświetleniowych należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 2.2.3 Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych i elementów dekoracyjnych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie dekoracyjnym należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świątecznej. 2.2.4 Złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 2.2.5 Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 2.3 Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § wykopy pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45111200-0, 45314310-7, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena ofertowa	60,00
Okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIEPLENIA ULICZNEGO W M. ZAPĄŁÓW.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 865 po działkach oznaczonych nr ewid. 1461, 1506, 1480, 1221, 1219/3, 1219/1, 1471, 753/2, 753/5, 753/6, 753/7 w miejscowości Zapąłów. 2.3.1 projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKY 4x25 mm2 w wykopie o gł. ok. 60 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2.4.1 kable obwodów oświetlenia ulicznego prowadzić w rurach ochronnych DVK 75 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, natomiast w miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu lub na przejściach przez istniejące wjazdy i przekroczeniu drogi powiatowej kabel należy układać w rurach ochronnych SRS 75, zgodnie z projektem budowlanym. Jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano 2 rodzaje słupów i opraw oświetleniowych tj. słupy stalowe ocynkowane cylindryczne typu S-90C montowane na fundamencie

Przetargi

F150/200 z oprawami typu SGS 102/150 na wysięgniku 1-ramiennym ST W1 1,5/60 z lampami o mocy 150W i słupy po obu stronach drogi o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego kolor czarny typu SM-3W o wys. 6 m montowane na fundamencie typu B-40 z wysięgnikiem 2-ramiennym WTM-16/2 z oprawami typu OP MH 70W/400 i OP MH 70W/450 w formie białej kuli o śr. 400-450. Usytuowania poszczególnych rodzajów słupów i opraw oświetleniowych należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 2.4.2 Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych i elementów dekoracyjnych w słupach zamontować złącza słupowe typu NTB, IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie dekoracyjnym należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świetecznej. 2.4.3 Złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm². 2.4.4 Całość wykonanych robót należy zinventaryzować przed zasypianiem wykopów. 2.5 Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45111200-0, 45314310-7, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena ofertowa	60,00
Okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

Data składania ofert:

2017-09-26 09:00:00

Data wpłaty wadium:

2017-09-26 09:00:00

Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)

Publikujący

Józef Osowski 2017-09-11 11:24:00

Modyfikował(a)

Józef Osowski 2017-10-09 11:33:49

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	SIWZ	129.87 Kb	
2.	Oświadczenie - warunki udziału	20.92 Kb	
3.	Oświadczenie - podstawy wykluczenia	22.70 Kb	
4.	Projekt umowy	147.00 Kb	
5.	Wykaz osób	14.01 Kb	

Przetargi

6.	Wykaz wykonanych zamówień	13.87 Kb	
7.	Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór	19.21 Kb	
8.	Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej	36.00 Kb	
9.	Formularz oferty	18.78 Kb	
10.	Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych	15.90 Kb	
11.	Projekt budowlany Ryszkowa Wola	8.40 MB	
12.	Projekt budowlany Zapałów	7.57 MB	
13.	Plan linii oświetlenia 1 Ryszkowa Wola	5.24 MB	
14.	Plan linii oświetlenia 2 Ryszkowa wOLA	20.46 MB	
15.	Plan lini oświetlenia Zapałów	14.38 MB	
16.	Schemat Zapałów	150.75 Kb	
17.	Schemat Ryszkowa Wola	231.38 Kb	
18.	SST Ryszkowa Wola	1.97 MB	
19.	SST Zapałów	1.94 MB	
20.	Przedmiar robót Ryszkowa Wola	2.21 MB	
21.	Przedmiar robót Zapałów	1.32 MB	
22.	Informacja z otwarcia ofert	14.77 Kb	

[Rejestr zmian](#)