



ZMIANY:

2014-02-27 10:44:14: [utworzono dokument](#)

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym o nazwie: **Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica**. W ramach przedmiotowego zamówienia gruntownej przebudowie zostaną poddane drogi gminne o nawierzchniach tłuczniowych, kamiennych, betonowych lub żużlowych.

Przebudowa nawierzchni dróg będzie polegała na oczyszczeniu istniejącej warstwy konstrukcyjnej, wyrównaniu nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 o grubości warstwy ścieralnej 4 cm. oraz robót wykończeniowych dot. uzupełnienia i utwardzenia poboczy drogi.

Przedmiot zamówienia zostanie podzielony na 20 odrębnych zadań (części).

Zadanie (część) 1 Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy, dz. nr ew. 1219, 1223 w km 0+000 - 0+182

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, gr. warstwy 7 cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 gr. warstwy 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (część) 2 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Wiązownicy, nr ew. dz. 965, 963 w km. 0+000 - 0+261

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 gr. warstwy 5 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (część) 3 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Wiązownicy, dz. nr ewid. 1219, 1203 w km 0+000 ÷ 0+156

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 gr. warstwy 5 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie (część) 4 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Szówsko, (boczna ul. Parkowej), w km 0+000 ÷ 0+091 dz. nr ewid. 723

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 gr. warstwy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie (część) 5 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Szówsku, (boczna ul. Sanowej-Łącznik) nr ew. dz. 421

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (część) 6 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Szówsku - ul. Sanowa, nr ew. dz. 653 w km 0+000 ÷ 0+653

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm. i 15 cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, grubość warstwy 7 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (część) 7 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Szówsku (za cmentarzem), nr ew. dz. 1016 w km. 0+000 - 0+168

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, grubość warstwy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie 8 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Szówsku (Parking) w nr ew. dz. 1019/1

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość 12 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie 9 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Szówsku, w nr ew. dz. 957

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, grubość warstwy 5 cm.

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm

**Zadanie 10 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Ryszkowej Woli (teren szkoły),
w nr ew. dz. 238/9**

- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie 11 PRZEBUDOWA DROGI w Zapałowie (Parking)

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 gr. warstwy 10 cm
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm

**Zadanie 12 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Zapałowie (Parking) w nr ew.
dz. 1217**

- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i technicznych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

**Zadanie 13 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Zapałowie (osiedle), nr ew. dz.
1216/3 w km: 0+000 - 0+155**

- mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni
- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m²
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

**Zadanie 14 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Radawie (Kliszówka)
w km. 0+000 - 0+380**

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość 10 cm.
 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4

cm

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie 15 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Radawie (GOWIR) nr ew. dz. 604, 605/2, w km. 0+000 - 0+477

- wykonanie obrzeży betonowych na ławie oporowej
- wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni , głębokość 10 cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 10 cm.
- oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni
- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m²
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 5 cm.
- wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12 warstwa gr. 2 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie 16 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Piwodzie, nr ewid. dz.

965, 963 w km: 1+317 - 1+997

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, grubość 5 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie (część) 17 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Radawie, nr ew. dz. 153, w km. 0+000 - 0+360

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, grubość warstwy 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie (część) 18 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Nielepkowicach, nr ew. dz. 370, w km. 0+000 - 0+285

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, grubość 12 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

**Zadanie (część) 19 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Manasterzu, nr
ew. dz. 494, w km. 0+000 - 0+240**

- oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni
- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m²
- wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12 warstwa gr. 2cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

**Zadanie (część) 20 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Nielepkowicach, nr
ew. dz. 206, w km. 0+000 - 0+130**

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, grubość warstwy 12 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Podstawowe warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:

- **Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót do wykonania projektu organizacji ruchu zastępczego na czas realizacji robót** (jeżeli jest to niezbędne):
 - Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną.
 - Wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i urządzenia i oznakowania , jeżeli jest to niezbędne.
 - Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).
 - W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów.
 - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
 - Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.
 - Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze.
 - W dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru

końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji projektowej oraz przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne lub lepsze, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.

Znak: IZ.271.5.2014

Wiązownica, 27.02.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA WIĄZOWNICA 37-522 WIĄZOWNICA

www.wiazownica.com

e-mail: sekretariat@wiazownica.com

godziny urzędowania: 8:⁰⁰ do 15:⁰⁰

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

3) Adres strony internetowej , na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację można odebrać osobiście w UG Wiązownica, pok. nr 42 II p.

SIWZ jest również dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
www.wiazownica.com lub www.bip.wiazownica.com

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym o nazwie:
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica.

W ramach przedmiotowego zamówienia gruntownej przebudowie zostaną poddane drogi gminne o nawierzchniach tłuczniowych, kamiennych, betonowych lub żuźlowych. Przebudowa nawierzchni dróg będzie polegała na oczyszczeniu istniejącej warstwy konstrukcyjnej, wyrównaniu nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu nawierzchni

z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 o grubości warstwy ścieralnej 4 cm. oraz robót wykończeniowych dot. uzupełnienia i utwardzenia poboczy drogi.

Przedmiot zamówienia zostanie podzielony na 20 odrębnych zadań (części).

Zadanie (część) 1 Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy, dz. nr ew. 1219, 1223 w km 0+000 - 0+182

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, gr. warstwy 7 cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 gr. warstwy 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (część) 2 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Wiązownicy, nr ew. dz. 965, 963 w km. 0+000 - 0+261

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 gr. warstwy 5 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (część) 3 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Wiązownicy, dz. nr ewid. 1219, 1203 w km 0+000 ÷ 0+156

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 gr. warstwy 5 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie (część) 4 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Szówsko, (boczna ul. Parkowej), w km 0+000 ÷ 0+091 dz. nr ewid. 723

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 gr. warstwy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie (część) 5 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Szówsku, (boczna ul. Sanowej-Łącznik) nr ew. dz. 421

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (część) 6 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Szówsku - ul. Sanowa, nr ew. dz. 653 w km 0+000 ÷ 0+653

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm. i 15 cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, grubość warstwy 7 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (część) 7 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Szówsku (za cmentarzem), nr ew. dz. 1016 w km. 0+000 - 0+168

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, grubość warstwy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie (część) 8 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Szówsku (Parking) w nr ew. dz. 1019/1

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość 12 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (część) 9 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Szówsku, w nr ew. dz. 957

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, grubość warstwy 5 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm

Zadanie (część) 10 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Ryszkowej Woli (teren szkoły), w nr ew. dz. 238/9

- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (część)11 PRZEBUDOWA DROGI w Zapałowie (Parking)

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 gr. warstwy 10 cm
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm

Zadanie (część)12 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Zapałowie (Parking) w nr ew. dz. 1217

- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i technicznych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (część)13 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Zapałowie (osiedle), nr ew. dz. 1216/3 w km: 0+000 - 0+155

- mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni
- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m²
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (część)14 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Radawie (Kliszówka) w km. 0+000 - 0+380

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie (część)15 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Radawie (GOWIR) nr ew. dz. 604, 605/2, w km. 0+000 - 0+477

- wykonanie obrzeży betonowych na ławie oporowej
- wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni , głębokość 10 cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 10 cm.
- oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni-
- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m²

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 5 cm.
- wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12 warstwa gr. 2 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie (część) 16 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Piwodzie, nr ewid. dz. 965, 963 w km: 1+317 - 1+997

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, grubość 5 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie (część) 17 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Radawie, nr ew. dz. 153, w km. 0+000 - 0+360

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu kat. I-IV
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, grubość warstwy 10 cm.
 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
 - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie (część) 18 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Nielepkowicach, nr ew. dz. 370, w km. 0+000 - 0+285

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu kat. I-IV
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, grubość 12 cm.
 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
 - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie (część) 19 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Manasterzu, nr ew. dz. 494, w km. 0+000 - 0+240

- oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni
- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m²
- wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12 warstwa gr. 2 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Zadanie (część) 20 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Nielepkowicach, nr

ew. dz. 206, w km. 0+000 - 0+130

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, grubość warstwy 12 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Podstawowe warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:

• Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót do wykonania projektu organizacji ruchu zastępczego na czas realizacji robót (jeżeli jest to niezbędne):

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną.
- Wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i urządzenia i oznakowania , jeżeli jest to niezbędne.
- Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).
- W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.
- Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze.
- W dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji projektowej oraz przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne lub lepsze, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

*Specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych*

Załącznik Nr 2 do SIWZ

*Dokumentacja
projektowa*

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że wykonawca może złożyć ofertę na wybrane odrębne części zamówienia lub na cały zakres zamówienia.

Każda część zamówienia stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania i oceny.

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie **do dnia 30 sierpnia 2014 r.**

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**1. O udzielenie zamówienie ubiegać się mogą wszyscy wykonawcy, którzy:**

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 5 siwz.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania postawionych warunków udziału w postępowaniu:

9.1. W zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy.

9.2. W zakresie wiedzy i doświadczenia:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tzn. polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty:

a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust.1

b) wykazu wykonanych zamówień wg. zał. do siwz.

c) dowodów potwierdzających, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami dot. wykonanych robót budowlanych są:

- poświadczenia odpowiednich podmiotów lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych poświadczeń.

9.3. W zakresie potencjału technicznego:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

- układarka mas bitumicznych – 1 szt.
- walec drogowy stalowy gładki 1 szt.
- walec ogumiony 1 szt.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty:

a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust.1

b) wykazu potencjału (sprzętu) technicznego wg. zał. do siwz.

9.4. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedłożą pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w szczególności:

- 1) dysponują co najmniej 1 osobą (kierownik budowy) posiadający uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi o specjalności:

- konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 – j.t.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa,

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty:

- a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust.1
- b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg. zał. do siwz,
- c) oświadczenie wykonawcy, że wskazane w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia

9.5. W zakresie sytuacji ekonomiczno - finansowej:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy są:

- ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla jednego lub wszystkich zadań (części).

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty:

- a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust.1
- b) opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – rozliczeniowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej dot. tego podmiotu.

9.6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy oprócz następujących dokumentów:

- **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** - (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ) wynikającego z art. 44 ustawy Pzp,
- **listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej** (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ), wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. muszą przedłożyć:

1) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

2) **aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3) **aktualne zaświadczenie** właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

4) **aktualne zaświadczenie** właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

5) **wykaz wykonanych robót budowlanych** wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami potwierdzającymi wykonanie robót są poświadczenia odpowiednich podmiotów lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich poświadczeń.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano roboty budowlane wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów.

Wzór wykazu znajduje się w załączniku do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

6) **wykaz narzędzi**, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

7) **wykaz osób**, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego a Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

8) **oświadczenie** , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

9) **opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument** potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony o odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

oraz inne dokumenty:

- formularz oferty;
- kosztorys ofertowy skrócony;
- parafowany projekt umowy;
- pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia;
- pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt. 2-4 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania –

wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ)

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.- określonych w rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. b SIWZ, a także określonych w rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.- określonych w rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. b SIWZ, a także określonych w rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 – 4 SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

2.1. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz wykonawców którzy;

2.1.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2.1.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2.1.3. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

2.1.4. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

2.1.5. należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (

Dz.U.Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w

postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Informacja na temat wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium w wysokości:**

- zadanie (część) 1 w kwocie 600 zł.
- zadanie (część) 2 w kwocie 500 zł.
- zadanie (część) 3 w kwocie 300 zł.
- zadanie (część) 4 w kwocie 200 zł.
- zadanie (część) 5 w kwocie 200 zł.
- zadanie (część) 6 w kwocie 1500 zł.
- zadanie (część) 7 w kwocie 400 zł.
- zadanie (część) 8 w kwocie 1200 zł.
- zadanie (część) 9 w kwocie 100 zł.
- zadanie (część) 10 w kwocie 400 zł.
- zadanie (część) 11 w kwocie 200 zł.
- zadanie (część) 12 w kwocie 400 zł.
- zadanie (część) 13 w kwocie 200 zł.
- zadanie (część) 14 w kwocie 800 zł.
- zadanie (część) 15 w kwocie 700 zł.
- zadanie (część) 16 w kwocie 1 200 zł.
- zadanie (część) 17 w kwocie 700 zł.
- zadanie (część) 18 w kwocie 700 zł.
- zadanie (część) 19 w kwocie 300 zł.
- zadanie (część) 20 w kwocie 300 zł.

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach w art. 45 ust. 2 ustawy Pzp, tj.

1) w pieniądzu;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275

oraz z 2007 r. z e zmianami).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w BS Jarosław o/Wiązownica, numer konta **56 9096 1014 2002 1400 0202 0001**
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium formie innej niż w pieniądzu – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wiązownica, w kasie Urzędu pok. nr 44 II p. a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego ze współników uważa się za wniesione prawidłowo.
8. Brak wniesienia wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2
9. Zwrotu i zatrzymania złożonego wadium przetargowego zamawiający dokona zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena ofertowa - znaczenie 100 %

$$KC = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \text{ (max. liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

C_N – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

C_{OB} – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

12. Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

GMINA WIĄZOWNICA

37-522 WIĄZOWNICA

pok. nr 22 - Sekretariat

do dnia 14.03.2013 r. do godz. 09:00

13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dot. dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz udzielać zamówień objętych tym systemem.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 27.02.2014 r. pod nr 67106-2014 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Data składania ofert: 2014-03-14 09:00:00
Data wpłaty wadium: 2014-03-14 09:00:00

Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)**Publikujący**
Modyfikował(a)

Józef Osowski 2014-02-27 12:05:16

Józef Osowski 2014-02-27 10:44:14

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	SIWZ	291.50 Kb	
2.	Zał. do siwz. LISTA PODMIOTÓW ...	34.00 Kb	
3.	STWiORB	1.20 MB	
4.	Zał. do SIWZ	148.50 Kb	
5.	Istotne postanowienia - projekt umowy	165.50 Kb	
6.	Przedmiary robót	473.50 Kb	

[Rejestr zmian](#)