



ZMIANY:

2016-04-22 13:44:05: [Dodano plik STWiORB.doc](#)

2016-04-22 12:27:47: [utworzono dokument](#)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia z panelowych elementów ogrodzeniowych na słupkach metalowych systemowych i podwalinie - cokole z gotowych elementów prefabrykowanych, siatki stalowej powlekanej w powłoce poliestrowej na słupkach stalowych osadzonych w betonie oraz ogrodzenia z elementów betonowych terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 605/5 w miejscowości Radawa, dz. nr ewid. 270/1 i 278/1 w miejscowości Cetula, dz. nr ewid. 1037 (oczyszczalnia ścieków) i dz. nr ewid. 82 i 83 (cmentarz) w miejscowości Wiązownica.

Rodzaje ogrodzenia:

4.1 Ogrodzenie nieruchomości na działce w miejscowości Radawa.

Roboty polegają na wykonaniu systemowego ogrodzenia panelowego, wykonane z prętów stalowych ocynkowanych pojedynczych o śr. 5 mm. o następujących parametrach:

- wysokość panela - 1750 mm. i 1950 mm.
- szerokość panela - 2500 mm,
- ilość przetłoczeń - 4,
- wymiary oczek ~50x200 mm.
- słup ogrodzeniowy stalowy ocynkowany o wym. 60x40 mm. wys. min. 2600 mm.
- element prefabrykowany słupa 25x25x25 w kolorze szarym na odcinku 75 m. na pozostałej trasie (2 odcinek ok. 230 mb.) ogrodzenia bez elementów prefabrykowanych słupa.
- podwalina - cokół z elementów prefabrykowanych w kolorze szarym o wys. 25 cm. na odcinku 75 m. na pozostałej trasie (2 odcinek ok. 230 mb.) bez cokołu.

Słupki ogrodzenia należy rozmieścić w rozstawie co 2500 mm przez osadzenie w stopie betonowej o wym. 30x30 cm. zakończone kapturkiem z tworzywa sztucznego.

Obejmy ocynkowane, montowane na słupkach za pomocą śrub, podkładek i nakrętek samozrywalnych nierdzewnych.

4.2. Ogrodzenie nieruchomości na działce w miejscowości Cetula.

Roboty polegają na wykonaniu systemowego ogrodzenia panelowego, wykonanego z prętów stalowych ocynkowanych pojedynczych o śr. 5 mm. malowanych proszkowo w kolorze zielonym o następujących parametrach:

- wysokość panela – 1500 mm.
- szerokość panela – 2500 mm,
- ilość przetłoczeń – 3,
- wymiary oczek ~50x200 mm.
- słup ogrodzeniowy stalowy ocynkowany malowany proszkowo o wym. 60x40 mm. wys. min. 2400 mm.
- element prefabrykowany słupa 25x25x25 w kolorze szarym.
- podwalina – cokół z elementów prefabrykowanych w kolorze szarym o wys. 25 cm.

Słupki ogrodzenia należy rozmieścić w rozstawie co 2500 mm przez osadzenie w stopie betonowej o wym. 30x30 cm. zakończone kapturkiem z tworzywa sztucznego.

Obejmy montowane na słupkach, ocynkowane, malowane proszkowo za pomocą śrub, podkładek i nakrętek samozrywalnych nierdzewnych.

4.3. Ogrodzenie działki oznaczonej nr ewid. 82 i 83 (cmentarz) w miejscowości Wiązownica.

Roboty polegają na wykonaniu ogrodzenia betonowego ze słupów i elementów betonowych zbrojonych. Całkowita wysokość ogrodzenia 200 cm. od poziomu terenu.

Słupy ogrodzenia należy osadzić w betonie kl. B-20. Poziom posadowienia słupów co najmniej 110 cm. (strefa przemarzania gruntu). Dolna warstwa płyt powinna być ułożona bezpośrednio nad poziomem gruntu bez cokołu pod ogrodzeniem.

- ogrodzenia z płyt pełnych o wym. zewnętrznych 200x50 cm. (wzór do uzgodnienia),
- słupy ogrodzenia standardowe z gładką powierzchnią bez daszka.

Całość konstrukcji w kolorze szarym.

4.4. Ogrodzenie działki oznaczonej nr ewid. 1037 (oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Wiązownica

Roboty polegają na wykonaniu ogrodzenia z siatki stalowej, rozpiętej na słupkach stalowych, bez cokołu o wys. 150 cm. Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego grubości minimum 3 mm. oczka siatki o wymiarach nie większych niż 50 x 50 mm.

- drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu min. 3,5 mm, (3 naciągi),
- pręty napinające splot siatki o średnicy 8 mm i długości 2.0 m, ze stali ocynkowanej,

- napinacze drutu naciągowego -stalowe, ocynkowane,
- słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej fi 40 mm. zakończone daszkiem,
- słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej fi 40 mm,
- bramy wjazdowe szer. 5 m. w ramach stalowych z kątownika ze słupkami przybramowymi z rur stalowych fi 80 mm.

Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i przyjętego systemu montażu w stopie (ok. 2,10 m nad stopą).

4.5. W ramach planowanego zadania przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót:

- demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki,
- wykopanie dołów pod osadzenie słupów międzyprzęsłowych;
- osadzenie słupów ogrodzeniowych międzyprzęsłowych w betonie;
- montaż cokołu – podwaliny z elementów prefabrykowanych wys. 25 cm.
- montaż elementu prefabrykowanego słupów ogrodzeniowych 25x25x25 cm.
- montaż gotowych elementów ogrodzenia panelowego za pomocą akcesoriów montażowych,
- montaż gotowych elementów betonowych w przestrzeni międzysłupowej,
- montaż siatki na słupkach stalowych,

Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót - zał. nr 2 do SIWZ.

Znak: IZ.271.7.2016

Wiązownica, 22.04.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie ogrodzenia terenu nieruchomości stanowiących własność gminy Wiązownica w miejscowości Radawa. Cetula i Wiązownica.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA WIĄZOWNICA 37-522 WIĄZOWNICA

www.wiazownica.com

e-mail: sekretariat@wiazownica.com

godziny urzędowania: 8:⁰⁰ do 15:⁰⁰

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej , na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację można odebrać osobiście w UG Wiązownica, pok. nr 42 II p.

SIWZ jest również dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
www.wiazownica.com lub www.bip.wiazownica.com

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia z panelowych elementów ogrodzeniowych na słupkach metalowych systemowych i podwalinie – cokole z gotowych elementów prefabrykowanych, siatki stalowej powlekanej w powłoce poliestrowej na słupkach stalowych osadzonych w betonie oraz ogrodzenia z elementów betonowych terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 605/5 w miejscowości Radawa, dz. nr ewid. 270/1 i 278/1 w miejscowości Cetula, dz. nr ewid. 1037 (oczyszczalnia ścieków) i dz. nr ewid. 82 i 83 (cmentarz) w miejscowości Wiązownica.

Rodzaje ogrodzenia:

4.1 Ogrodzenie nieruchomości na działce w miejscowości Radawa.

Roboty polegają na wykonaniu systemowego ogrodzenia panelowego, wykonane z prętów stalowych ocynkowanych pojedynczych o śr. 5 mm. o następujących parametrach:

- wysokość panela – 1750 mm. i 1950 mm.
- szerokość panela – 2500 mm,
- ilość przetłoczeń – 4,
- wymiary oczek ~50x200 mm.
- słup ogrodzeniowy stalowy ocynkowany o wym. 60x40 mm. wys. min. 2600 mm.
- element prefabrykowany słupa 25x25x25 w kolorze szarym na odcinku 75 m. na pozostałej trasie (2 odcinek ok. 230 mb.) ogrodzenia , bez elementów prefabrykowanych słupa.
- podwalina – cokół z elementów prefabrykowanych w kolorze szarym o wys. 25 cm. na odcinku 75 m. na pozostałej trasie (2 odcinek ok. 230 mb.) bez cokołu.

Słupki ogrodzenia należy rozmieścić w rozstawie co 2500 mm przez osadzenie w stopie betonowej o wym. 30x30 cm. zakończone kapturkiem z tworzywa sztucznego.

Obejmy ocynkowane, montowane na słupkach za pomocą śrub, podkładek i nakrętek samozrywalnych nierdzewnych.

4.2. Ogrodzenie nieruchomości na działce w miejscowości Cetula.

Roboty polegają na wykonaniu systemowego ogrodzenia panelowego, wykonanego z prętów stalowych ocynkowanych pojedynczych o śr. 5 mm. malowanych proszkowo w kolorze zielonym o następujących parametrach:

- wysokość panela – 1500 mm.
- szerokość panela – 2500 mm,
- ilość przetłoczeń – 3,
- wymiary oczek ~50x200 mm.
- słup ogrodzeniowy stalowy ocynkowany malowany proszkowo o wym. 60x40 mm. wys. min. 2400 mm.
- element prefabrykowany słupa 25x25x25 w kolorze szarym.
- podwalina – cokół z elementów prefabrykowanych w kolorze szarym o wys. 25 cm.

Słupki ogrodzenia należy rozmieścić w rozstawie co 2500 mm przez osadzenie w stopie betonowej o wym. 30x30 cm. zakończone kapturkiem z tworzywa sztucznego.

Obejmy montowane na słupkach, ocynkowane, malowane proszkowo za pomocą śrub, podkładek i nakrętek samozrywalnych nierdzewnych.

4.3. Ogrodzenie działki oznaczonej nr ewid. 82 i 83 (cmentarz) w miejscowości Wiązownica.

Roboty polegają na wykonaniu ogrodzenia betonowego ze słupów i elementów betonowych zbrojonych. Całkowita wysokość ogrodzenia 200 cm. od poziomu terenu. Słupy ogrodzenia należy osadzić w betonie kl. B-20. Poziom posadowienia słupów co najmniej 110 cm. (strefa przemarzania gruntu). Dolna warstwa płyt powinna być ułożona bezpośrednio nad poziomem gruntu bez cokołu pod ogrodzeniem.

- ogrodzenia z płyt pełnych o wym. zewnętrznych 200x50 cm. (wzór do uzgodnienia),
- słupy ogrodzenia standardowe z gładką powierzchnią bez daszka.

Całość konstrukcji w kolorze szarym.

4.4. Ogrodzenie działki oznaczonej nr ewid. 1037 (oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Wiązownica

Roboty polegają na wykonaniu ogrodzenia z siatki stalowej, rozpiętej na słupkach stalowych, bez cokołu o wys. 150 cm. Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego grubości minimum 3 mm. oczka siatki o wymiarach nie większych niż 50 x 50 mm.

- drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu min. 3,5 mm, (3 naciągi),
- pręty napinające splot siatki o średnicy 8 mm i długości 2.0 m, ze stali ocynkowanej,
- napinacze drutu naciągowego -stalowe, ocynkowane,
- słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej fi 40 mm. zakończone daszkiem,
- słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej fi 40 mm,

- bramy wjazdowe szer. 5 m. w ramach stalowych z kątownika ze słupkami przybramowymi z rur stalowych fi 80 mm.

Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i przyjętego systemu montażu w stopie (ok. 2,10 m nad stopą).

4.5. W ramach planowanego zadania przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót:

- demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki,
- wykopanie dołów pod osadzenie słupów międzyprzęsłowych;
- osadzenie słupów ogrodzeniowych międzyprzęsłowych w betonie;
- montaż cokołu – podwaliny z elementów prefabrykowanych wys. 25 cm.
- montaż elementu prefabrykowanego słupów ogrodzeniowych 25x25x25 cm.
- montaż gotowych elementów ogrodzenia panelowego za pomocą akcesoriów montażowych,
- montaż gotowych elementów betonowych w przestrzeni międzysłupowej,
- montaż siatki na słupkach stalowych,

Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót - zał. nr 2 do SIWZ.

5. Podstawowe obowiązki i warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:

- wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną.
- w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela.
- wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).
- w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów.
- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
- wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.
- wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze.
- w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Jeżeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub SIWZ przedmiot

zamówienia określono przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych.

Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (materiały i urządzenia równoważne) zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie nazw, typów i specyfikacji tych materiałów i urządzeń, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB itp.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

CPV 453420006 Wznoszenie ogrodzeń

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym okresie **90 dni kalendarzowych od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy.**

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienie ubiegać się mogą wszyscy wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego powinno wynikać między innymi:

- jaki podmiot (nazwa i adres) oddaje swoje zasoby wykonawcy składającemu ofertę,
- nazwa zamówienie, do realizacji którego będą udostępniane zasoby podmiotu trzeciego,
- zakres udostępnianych zasobów (wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolność finansowa i ekonomiczna),
- sposób wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np., podwykonawstwo, doradztwo itp.
- stosunku prawnego, na podstawie którego podmiot trzeci udostępnia wykonawcy zasoby (umowa cywilno – prawna, umowa o współpracy itp.),
- na jaki okres zostały udostępnione zasoby podmiotu trzeciego.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9.6 ogłoszenia i rozdziale IX siwz.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania postawionych warunków udziału w postępowaniu:

9.1. W zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy.

9.2. W zakresie wiedzy i doświadczenia:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tzn. polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie ogrodzenia o wartości co najmniej 50 000 zł brutto.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty:

- a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust.1
- b) wykazu wykonanych zamówień wg. zał. do siwz.
- c) dowodów potwierdzających, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami dot. wykonanych robót budowlanych są:

- poświadczenia odpowiednich podmiotów lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych poświadczeń.

9.3. W zakresie potencjału technicznego:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy.

9.4. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedłoży pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w szczególności:

- dysponuje **co najmniej 1 osobą** wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących w powyższym zakresie ;

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 – j.t. ze zmianami) i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty:

- a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust.1
- b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg. zał. do siwz,
- c) oświadczenie wykonawcy, że wskazane w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia,

9.5. W zakresie sytuacji ekonomiczno - finansowej:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego powinno wynikać między innymi:

- jaki podmiot (nazwa i adres) oddaje swoje zasoby wykonawcy składającemu ofertę,

- nazwa zamówienie, do realizacji którego będą udostępniane zasoby podmiotu trzeciego,
- zakres udostępnianych zasobów (wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolność finansowa i ekonomiczna),
- sposób wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np., podwykonawstwo, doradztwo itp.
- stosunku prawnego, na podstawie którego podmiot trzeci udostępnia wykonawcy zasoby (umowa cywilno – prawna, umowa o współpracy itp.),
- na jaki okres zostały udostępnione zasoby podmiotu trzeciego.

9.6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy oprócz następujących dokumentów:

- **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** - (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ) wynikającego z art. 44 ustawy Pzp,
- **listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej** (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ), wynikającej z art. 24 ust. 2d ustawy Pzp. muszą przedłożyć:

1) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

2) **aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3) **aktualne zaświadczenie** właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

4) **aktualne zaświadczenie** właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

5) **wykaz wykonanych robót budowlanych** wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami potwierdzającymi wykonanie robót są poświadczenia odpowiednich podmiotów lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich poświadczeń.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano roboty budowlane wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów.

Wzór wykazu znajduje się w załączniku do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

6) **wykaz osób**, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

7) **oświadczenie**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

2. Pozostałe niezbędne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1;
- kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej;
- parafowany projekt umowy - zał. nr 3,
- pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art., 23 ust. 2 ustawy Pzp., w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
- pełnomocnictwo do podpisania dokumentów oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych w ofercie (KRS, Informacja z CEIDG) w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
- pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

-dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy)

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt. 2-4 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ)

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.- określonych w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ, a także określonych w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1.3. SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.- określonych w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ, a także określonych w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1.3. SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1.1 – 1.4 SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, s.c.):

8.1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

8.2 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony tylko do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

8.3 pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

8.4 pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie;

8.5 jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8.6 w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, będą uznani jako wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i będą miały do nich zastosowanie zasady składania dokumentów określone dla konsorcjum.

8.7 dokumenty składane przez spółkę cywilną muszą być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub przez osobę upoważnioną do działania w imieniu spółki.

8.8 upoważnienie również musi być udzielone przez wszystkich wspólników spółki.

9. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

9.1. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz wykonawców którzy;

9.1.1 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

9.1.2 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

9.1.3 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

9.1.4 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

9.1.5. należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium przetargowego.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium

Waga

Cena ofertowa 95 %

Okres gwarancji jakości 5 %

2. Ocena ofert dokonana przez zamawiającego w oparciu o poszczególnych kryteriach:

1) Kryterium „Cena ofertowa”

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Maksymalną ilość punktów tj. 95 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie wg. następującego wzoru:

$$C = Cn/Cb \times 95 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

Cn – cena brutto najniższa z oferty

Cb – cena brutto badanej oferty

2) Kryterium „Okres gwarancji jakości”

W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Maksymalną ilość 5 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji jakości.

Minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający określa na okres 36 miesięcy (3 lata).

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie wg. poniższych zasad:

a) zaoferowany okres gwarancji 3 lata - 1 pkt.

b) zaoferowany okres gwarancji 4 lata - 3 pkt.

c) zaoferowany okres gwarancji 5 lat i więcej - 5 pkt.

3. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną w toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru:

$$Lp = C + G$$

gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie

C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena”

G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Okres gwarancji jakości”

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

3. Wynik

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

12. Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

GMINA WIĄZOWNICA

37-522 WIĄZOWNICA

pok. nr 22 - Sekretariat

do dnia 09.05.2016 r. do godz. 09:00

13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dot. dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz udzielać zamówień objętych tym systemem.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 22.04.2016 r. pod nr 100786-2016 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Data składania ofert:

2016-05-09 09:00:00

Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)**Publikujący**
Modyfikował(a)

Józef Osowski 2016-04-22 13:03:11

Józef Osowski 2016-04-22 13:44:05

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	SIWZ	264.50 Kb	
2.	Załącznik do SIWZ - lista podmiotów	35.00 Kb	
3.	Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór	18.56 Kb	
4.	Przedmiar robót	774.74 Kb	
5.	Załącznik do SIWZ	92.50 Kb	
6.	Istotne postanowienia umowy - projekt umowy	127.00 Kb	
7.	Rys. ogrodzenia	336.10 Kb	
8.	Rys. ogrodzenia z siatki	308.13 Kb	
9.	STWiORB	53.00 Kb	

[Rejestr zmian](#)