

**ZMIANY:**2016-06-10 10:29:45: [utworzono dokument](#)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją stadionu sportowego w miejscowości Wiązownica polegających na budowie piłkochwytu, ogrodzenia panelowego, dostawie i montażu tablicy świetlnej wyników oraz demontażu istniejących bramek z profili stalowych i montażu 2 szt. bramek piłkarskich o wymiarach 7,32 x 2,44 m. z profili aluminiowych w tulejach mocujących z siatką bezwęzłową z polipropylenu gr. 4 mm.

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną zgłoszenia robót budowlanych i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Zakres robót obejmuje:

3.1. Piłkochwyt – należy usytuować na terenie boiska sportowego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 85/1 wzdłuż linii końcowej, od strony drogi wojewódzkiej Sieniawa-Jarosław, zgodnie z planem sytuacyjnym zagospodarowania działki.

Piłkochwyt wykonać z profili stalowych zamkniętych o przekroju 80x80x3 mm. zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez nałożenie powłoki poliestrowej w kolorze zielonym. Słupy stalowe osadzić w stopach wylewanych z betonu B-20 o wym. 0.35x0,35x1,2 m. w rozstawie co 5 m. Pomiędzy skrajnymi słupami wykonać wzmocnienia konstrukcji (stężenia poprzeczne) z profili stalowych 80x60x3 mm. zabezpieczonych antykorozyjnie.

Pomiędzy słupkami piłkochwytu wprowadzić 3 linki stalowe naciągowe fi 3 mm. w rozstawie symetrycznym w stosunku do wysokości piłkochwytu i naciągnąć za pomocą napinaczy.

Na linkach należy rozpiąć siatkę bezwęzłową z polipropylenu fi 4 mm. o wysokiej wytrzymałości o oczkach 8-10 cm. w kolorze zielonym. Siatkę mocować do linki stalowej. Do obciążenia dolnej krawędzi siatki należy zastosować linkę ołowianą umieszczoną w taśmie zamocowanej siatki.

3.2. Ogrodzenie – należy wykonać z panelowych elementów ogrodzeniowych na słupkach metalowych systemowych i podwalinie – cokole z gotowych elementów prefabrykowanych, na działce nr ewid. 85/1 w miejscowości Wiązownica.

Roboty polegają na wykonaniu systemowego ogrodzenia panelowego, wykonanego z prętów stalowych ocynkowanych pojedynczych malowanych proszkowo w kolorze zielonym o śr. 5 mm. o następujących parametrach:

- wysokość panela – 1950 mm.
- szerokość panela – 2500 mm,
- ilość przetłoczeń – 4,
- wymiary oczek ~50x200 mm.

- słup ogrodzeniowy stalowy ocynkowany malowany proszkowo w kolorze zielonym o wym. 60x40 mm. wys. min. 2600 mm.
- element prefabrykowany słupa 25x25x25 w kolorze szarym.
- podwalina – cokół z elementów prefabrykowanych w kolorze szarym o wys. 25 cm.

Słupki ogrodzenia należy rozmieścić w rozstawie co 2500 mm przez osadzenie w stopie betonowej o wym. 30x30 cm. zakończone kapturkiem z tworzywa sztucznego. Obejmy ocynkowane, montowane na słupkach za pomocą śrub, podkładek i nakrętek samozrywalnych nierdzewnych.

3.3 Tablica świetlna wyników – Tablica wyników diodowa na boiska zewnętrzne.

Rama tablicy stalowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona powłoką antykorozyjną oraz pomalowana na kolor czarny.

Montaż tablicy na wyniesionej konstrukcji wolnostojącej wys. 4 m., 2 słupy wykonane z profili aluminiowych o przekroju 60x60 mm. zakotwionych w stopach betonowych o wym. 40x40 cm. na głębokość 1,2 m.

Parametry techniczne tablicy:

- wymiary tablicy 200 x 300 x 8 cm,
- wielkość wyświetlaczy: 320 mm,
- kolor wyświetlaczy: czerwony,
- wysokość cyfr 305 mm.
- czas gry (0 – 99 min) - zegar czterocyfrowy,
- wynik (0 – 9 pkt.),
- herb klubu,
- nazwy drużyn – KS Wiązownica - goście,
- dobra czytelność do 100 m;
- zdalne sterowanie bezprzewodowe z pilota,
- wyświetlanie czasu gry w trybie START-STOP; - Programowanie dowolnego czasu gry / narastająco lub malejąco / w zakresie 1 do 99 min./

3.4. Bramki piłkarskie na płycie głównej - przed przystąpieniem do wykonania robót należy zdemontować istniejące bramki z profili stalowych.

Montaż nowych bramek wykonanych ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi,

Całość konstrukcji bramki malowana metodą proszkową na kolor biały.

W skład kompletu wchodzi:

- rama główna bramki,
- tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi,
- słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach,

- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry.
- bezwęzłowa siatka bramkarska z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości
śr. 4 mm. w kolorze biało-czerwonym o wymiarach siatki : szerokość:
7,50 m. wysokość: 2,50 m. rozmiar oczka: 12 cm.
- głębokość bramki 2 m.

Bramki należy wykonać zgodnie z przepisami FIFA i PN.

3.5. Brama wjazdowa i furtka wejściowa - w miejscu projektowanego usytuowania bramy wjazdowej istnieje prześło o szer. ok 5m. z panela ogrodzeniowego, wykorzystywane jako tymczasowa brama wjazdowa. Zakres robót obejmuje:

- demontaż istniejącego panela ogrodzeniowego,
- wykonanie ramy konstrukcji bramy wjazdowej dwuskrzydłowej i furtki z profilu stalowego zamkniętego 40x25 mm. o wymiarach - brama - wys./szer. 200x250 cm. (1 skrzydło), furtka - wys./szer. 200x100 cm.
- wypełnienie ramy bramy i furtki z panela ogrodzeniowego (wypełnienie bramy wjazdowej z materiału pochodzącego z demontażu,
 - montaż zawiasów na istniejących słupkach bramowych,
 - montaż klamki i zamka typu np. LOB

5. Podstawowe obowiązki i warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot

zamówienia:

- wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną,
- wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
- w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie.

Lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń.

-sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz.U.2013.1409) - jeden egz. planu „bioz” należy przekazać Zamawiającemu.

- w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez

poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela.

- wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).

-w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów.

- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.- wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

- wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze.

- w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Jeżeli w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub SIWZ przedmiot zamówienia określono przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wykonana dokumentacją projektową oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych.

Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (materiały i urządzenia równoważne) zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie nazw, typów i specyfikacji tych materiałów i urządzeń, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB itp.

Znak: IZ.271.9.2016

Wiązownica, 10.06.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Wiązownica.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA WIĄZOWNICA 37-522 WIĄZOWNICA

www.wiazownica.com

e-mail:sekretariat@wiazownica.com

godziny urzędowania: 8:⁰⁰ do 15:⁰⁰

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej , na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację można odebrać osobiście w UG Wiązownica, pok. nr 42 II p.

SIWZ jest również dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
www.wiazownica.com lub www.bip.wiazownica.com

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją stadionu sportowego w miejscowości Wiązownica polegających na budowie piłkochwytu, ogrodzenia panelowego, dostawie i montażu tablicy świetlnej wyników oraz demontażu istniejących bramek z profili stalowych i montażu 2 szt. bramek piłkarskich o wymiarach 7,32 x 2,44 m. z profili aluminiowych w tulejach mocujących z siatką bezwęzłową z polipropylenu gr. 4 mm.

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną zgłoszenia robót budowlanych i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Zakres robót obejmuje:

3.1. Piłkochwyt – należy usytuować na terenie boiska sportowego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 85/1 wzdłuż linii końcowej, od strony drogi wojewódzkiej Sieniawa-Jarosław, zgodnie z planem sytuacyjnym zagospodarowania działki.

Piłkochwyt wykonać z profili stalowych zamkniętych o przekroju 80x80x3 mm. zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez nałożenie powłoki poliestrowej w kolorze zielonym. Słupy stalowe osadzić w stopach wylewanych z betonu B-20 o wym. 0.35x0,35x1,2 m. w rozstawie co 5 m. Pomiedzy skrajnymi słupami wykonać wzmocnienia konstrukcji (stężenia poprzeczne) z profili stalowych 80x60x3 mm. zabezpieczonych antykorozyjnie.

Pomiedzy słupkami piłkochwytu wprowadzić 3 linki stalowe naciągowe fi 3 mm. w rozstawie symetrycznym w stosunku do wysokości piłkochwytu i naciągnąć za pomocą napinaczy.

Na linkach należy rozpiąć siatkę bezwęzłową z polipropylenu fi 4 mm. o wysokiej wytrzymałości o oczkach 8-10 cm. w kolorze zielonym. Siatkę mocować do linki stalowej. Do obciążenia dolnej krawędzi siatki należy zastosować linkę ołowianą umieszczoną w taśmie zamocowanej siatki.

3.2. Ogrodzenie – należy wykonać z panelowych elementów ogrodzeniowych na słupkach metalowych systemowych i podwalinie – cokole z gotowych elementów prefabrykowanych, na działce nr ewid. 85/1 w miejscowości Wiązownica.

Roboty polegają na wykonaniu systemowego ogrodzenia panelowego, wykonanego z prętów stalowych ocynkowanych pojedynczych malowanych proszkowo w kolorze zielonym o śr. 5 mm. o następujących parametrach:

- wysokość panela – 1950 mm.
- szerokość panela – 2500 mm,
- ilość przetłoczeń – 4,
- wymiary oczek ~50x200 mm.
- słup ogrodzeniowy stalowy ocynkowany malowany proszkowo w kolorze zielonym o wym. 60x40 mm. wys. min. 2600 mm.
- element prefabrykowany słupa 25x25x25 w kolorze szarym.
- podwalina – cokół z elementów prefabrykowanych w kolorze szarym o wys. 25 cm.

Słupki ogrodzenia należy rozmieścić w rozstawie co 2500 mm przez osadzenie w stopie betonowej o wym. 30x30 cm. zakończone kapturkiem z tworzywa sztucznego. Obejmy ocynkowane, montowane na słupkach za pomocą śrub, podkładek i nakrętek samozrywalnych nierdzewnych.

3.3 Tablica świetlna wyników – Tablica wyników diodowa na boiska zewnętrzne.

Rama tablicy stalowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona powłoką antykorozyjną oraz pomalowana na kolor czarny.

Montaż tablicy na wyniesionej konstrukcji wolnostojącej wys. 4 m., 2 słupy wykonane z profili aluminiowych o przekroju 60x60 mm. zakotwionych w stopach betonowych o wym. 40x40 cm. na głębokość 1,2 m.

Parametry techniczne tablicy:

- wymiary tablicy 200 x 300 x 8 cm,
- wielkość wyświetlaczy: 320 mm,
- kolor wyświetlaczy: czerwony,
- wysokość cyfr 305 mm.
- czas gry (0 – 99 min) - zegar czterocyfrowy,
- wynik (0 – 9 pkt.),
- herb klubu,
- nazwy drużyn – KS Wiązownica - goście,
- dobra czytelność do 100 m;

- zdalne sterowanie bezprzewodowe z pilota,
- wyświetlanie czasu gry w trybie START-STOP; - Programowanie dowolnego czasu gry / narastająco lub malejąco / w zakresie 1 do 99 min./

3.4. Bramki piłkarskie na płycie głównej - przed przystąpieniem do wykonania robót należy zdemontować istniejące bramki z profili stalowych.

Montaż nowych bramek wykonanych ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi,

Całość konstrukcji bramki malowana metodą proszkową na kolor biały.

W skład kompletu wchodzi:

- rama główna bramki,
- tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi,
- słupki odciążowe do naprężania siatki, osadzone w tulejach,
- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry.
- bezwęzłowa siatka bramkarska z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości
śr. 4 mm. w kolorze biało-czerwonym o wymiarach siatki : szerokość:
7,50 m. wysokość: 2,50 m. rozmiar oczka: 12 cm.
- głębokość bramki 2 m.

Bramki należy wykonać zgodnie z przepisami FIFA i PN.

3.5. Brama wjazdowa i furtka wejściowa - w miejscu projektowanego usytuowania bramy wjazdowej istnieje prześło o szer. ok 5m. z panela ogrodzeniowego, wykorzystywane jako tymczasowa brama wjazdowa. Zakres robót obejmuje:

- demontaż istniejącego panela ogrodzeniowego,
- wykonanie ramy konstrukcji bramy wjazdowej dwuskrzydłowej i furtki z profilu stalowego zamkniętego 40x25 mm. o wymiarach - brama - wys./szer. 200x250 cm. (1 skrzydło), furtka - wys./szer. 200x100 cm.
- wypełnienie ramy bramy i furtki z panela ogrodzeniowego (wypełnienie bramy wjazdowej z materiału pochodzącego z demontażu,
- montaż zawiasów na istniejących słupkach bramowych,
- montaż klamki i zamka typu np. LOB

5. Podstawowe obowiązki i warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:

- wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną,
- wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
- w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie.

Lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń.

- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robot, „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz.U.2013.1409) - jeden egz. planu „bioz” należy przekazać Zamawiającemu.
- w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela.
- wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).
- w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów.
- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
- wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.
- wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze.
- w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Jeżeli w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub SIWZ przedmiot zamówienia określono przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wykonana dokumentacją projektową oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych.

Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (materiały i urządzenia równoważne) zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie nazw, typów i specyfikacji tych materiałów i urządzeń, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB itp.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do **10.08.2016 r.**

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienie ubiegać się mogą wszyscy wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie w formie oryginału lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego powinno wynikać między innymi:

- jaki podmiot (nazwa i adres) oddaje swoje zasoby wykonawcy składającemu ofertę,
- nazwa zamówienia, do realizacji którego będą udostępniane zasoby podmiotu trzeciego,
- zakres udostępnianych zasobów (wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolność finansowa i ekonomiczna),
- sposób wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np., podwykonawstwo, doradztwo itp.
- stosunku prawnego, na podstawie którego podmiot trzeci udostępnia wykonawcy zasoby (umowa cywilno – prawna, umowa o współpracy itp.),
- na jaki okres zostały udostępnione zasoby podmiotu trzeciego.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9.6 ogłoszenia i IX siwz.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania postawionych warunków udziału w

postępowaniu:

9.1. W zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy.

9.2. W zakresie wiedzy i doświadczenia:

W zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy.

9.3. W zakresie potencjału technicznego:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy.

9.4. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedłożą pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w szczególności:

- 1) dysponują co najmniej 1 osobą (kierownik budowy) posiadającym uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi o specjalności:

- konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie,

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ppkt.2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty:

- a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust.1
- b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg. zał. do siwz,
- c) oświadczenie wykonawcy, że wskazane w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia

9.5. W zakresie sytuacji ekonomiczno - finansowej:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy.

9.6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy oprócz następujących dokumentów:

- **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** - (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ) wynikającego z art. 44 ustawy Pzp,
- **listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej** (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ), wynikającej z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. muszą przedłożyć:

1) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

2) **aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3) **aktualne zaświadczenie** właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

4) **aktualne zaświadczenie** właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

5) **wykaz osób**, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wzór wykazu znajduje się w załączniku SIWZ

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

6) **oświadczenie**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

2. Pozostałe niezbędne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1;
- kosztorys ofertowy w formie uproszczonej;
- parafowany projekt umowy - zał. nr 3,
- pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art., 23 ust. 2 ustawy Pzp., w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
- pełnomocnictwo do podpisania dokumentów oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych w ofercie (KRS, Informacja z CEIDG) w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
- pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
- dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy)

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt. 2-4 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ)

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.- określonych w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1.3. SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.- określonych w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1.3. SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 – 4 SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, s.c.):

8.1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

8.2 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony tylko do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

8.3 pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

8.4 pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

8.5 jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8.6 w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, będą uznani jako wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i będą miały do nich zastosowanie zasady składania dokumentów określone dla konsorcjum.

8.7 dokumenty składane przez spółkę cywilną muszą być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub przez osobę upoważnioną do działania w imieniu spółki.

8.8 upoważnienie również musi być udzielone przez wszystkich współników spółki.

9. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

9.1. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz wykonawców którzy;

9.1.1 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

9.1.2 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

9.1.3 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

9.1.4 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie

zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

9.1.5. należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium przetargowego.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium	Waga
Cena ofertowa	95 %
Okres gwarancji jakości	5 %

2. Ocena ofert dokonana przez zamawiającego w oparciu o poszczególnych kryteriach:

1) Kryterium „Cena ofertowa”

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty podana przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 95 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie wg. następującego wzoru:

$$C = Cn/Cb \times 95 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

Cn – cena brutto najniższa z oferty

Cb – cena brutto badanej oferty

2) Kryterium „Okres gwarancji jakości”

W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość 5 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji jakości.

Minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający określa na okres 36 miesięcy (3 lata).

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie wg. poniższych zasad:

- a) zaoferowany okres gwarancji 3 lata - 1 pkt.
- b) zaoferowany okres gwarancji 4 lata - 3 pkt.
- c) zaoferowany okres gwarancji 5 lat - 5 pkt.

3. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną w toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru:

$$L_p = C + G$$

gdzie:

L_p – łączna liczba punktów przyznana ofercie

C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena”

G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Okres gwarancji jakości”

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

3. Wynik

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

12. Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

GMINA WIĄZOWNICA

37-522 WIĄZOWNICA

pok. nr 22 - Sekretariat

do dnia 27.06.2016 r. do godz. 09:00

13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dot. dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz udzielać zamówień objętych tym systemem.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 10.06.2016 r. pod nr 79351-2016 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Data składania ofert:
2016-06-27 09:00:00

Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)

Publikujący Józef Osowski 2016-06-10 12:50:23
Modyfikował(a) Józef Osowski 2016-06-10 10:29:45

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	SIWZ	264.00 Kb	
2.	Zał. do siwz	80.50 Kb	
3.	Zał. do siwz - lista podmiotów	35.00 Kb	
4.	Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór	18.57 Kb	
5.	Istotne postanowienia umowy - projekt umowy	129.50 Kb	
6.	STWiORB	27.63 Kb	
7.	Rys. techn. ogrodzenia panelowego	336.10 Kb	

Przetargi

8.	Przedmiar robót	660.47 Kb	
9.	Rys. poglądowy - Piłkochwył	220.39 Kb	

[Rejestr zmian](#)