

**ZMIANY:**

2016-09-23 13:08:27: [Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx](#)

2016-09-14 12:08:35: [Dodano plik Uwaga zmiana terminu składania ofert i terminu realizacji zamówienia.pdf](#)

Więcej >>>

2016-09-14 11:50:36: [Dodano plik Modyfikacja treści siwz i przesunięcie terminu składania ofert.docx](#)

2016-09-14 08:21:56: [Dodano plik Odpowiedź na pytania.docx](#)

2016-09-02 12:33:33: [utworzono dokument](#)

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław na działkach oznaczonych nr ewid. 1099/1, 965, 2742/2, 2742/1, 2741, 2740, 2739/1, 2736, 2731, 2730, 2727/1, 2719, 2726, 880 i 871 w miejscowości Szówsko oraz budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km. 10+509 – 11+847 i w km. 10+534 – 10+884 w miejscowości Nielepkowice. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Część Nr 1 Obejmuje wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław na działkach oznaczonych nr ewid. 1099/1, 965, 2742/2, 2742/1, 2741, 2740, 2739/1, 2736, 2731, 2730, 2727/1, 2719, 2726, 880 i 871 w miejscowości Szówsko. 1) projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem YAKY 4x25 mm² w wykopie o gł. ok. 80 cm. na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm. nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) w miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu kabel należy układać w rurach ochronnych AROT DVK 75, na pozostałej trasie, zgodnie z projektem budowlanym. 3) jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano oprawy oświetleniowe typu OW MH 70W/400 i OW MH 70W/450 z kloszem w formie białej kuli o śr. 400-450 mm. z lampami metalohalogenkowymi 70W na wysięgnikach dwuramiennych typu WTM-16/2. Wysięgnik montowany na słupie typu SM-3W o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego wys. 6 m. (z tolerancją do 15 cm.) na fundamencie typu B-40. Na każdym słupie należy zamontować gniazdo hermetyczne o stopniu ochrony IP-65 na wysokości 4 m. Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową. Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 4) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m § wykonanie odwiertów sterowanych, § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § wykonanie podsypki piaskowej 2x10cm, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § wykopy pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § montaż wysięgników, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie i pograżenie uziemień prętowych, § podłączenie kabli do złączy IZK, § montaż gniazd na słupach, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. Część Nr 2 Obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km. 10+509 – 11+847 i w km. 10+534 – 10+884 w miejscowości Nielepkowice. 1) Projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem YAKY 4x25 mm² w wykopie o gł.

ok. 80 cm. na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm. nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) W miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu kabel należy układać w rurach ochronnych AROT DVK 75, na pozostałej trasie, zgodnie z projektem budowlanym. 3) Na odcinku drogi w km 10+509 – 10+884 po obu stronach drogi, jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano oprawy oświetleniowe typu OW MH 70W/400 i OW MH 70W/450 z kloszem w formie białej kuli o śr. 400-450 mm. z lampami metalohalogenkowymi 70W na wysięgnikach dwuramiennych typu WTM-16/2. Wysięgnik montowany na słupie typu SM-3W o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego wys. 6 m. (z tolerancją do 15 cm.) na fundamencie typu B-40. Na każdym słupie należy zamontować gniazdo hermetyczne o stopniu ochrony IP-65 na wysokości 4 m. Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych zamontować łączka bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową. 4) Na odcinku drogi w km 10+884 – 11+847 strona lewa, jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano słupy oświetleniowe rurowe typu S-100SRw/4 montowane na fundamencie prefabrykowanym z oprawami typu SGS 203/150W na wysięgniku jednoramiennym. Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 5) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m § wykonanie odwiertów sterowanych, § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § wykonanie podsypki piaskowej 2x10cm, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § wykopy pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § montaż wysięgników, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż łączki IZK, § ułożenie bednarki w wykopie i pograżenie uziemień prętowych, § podłączenie kabli do łączki IZK, § montaż gniazd na słupach, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 3. Podstawowe obowiązki i warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia: 3.1. roboty prowadzone będą zgodnie z następującymi dokumentami: siwz, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. 3.2. wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną. 3.3. wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Do wbudowania mogą być użyte tylko i wyłącznie materiały i urządzenia nowe w I klasie jakości. 3.4. wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót, 3.5. w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie. 3.6. lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. 3.7. sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz.U. z 2016. Poz. 290) - jeden egz. planu „bioz” należy przekazać Zamawiającemu. 3.8. w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela. 3.9.

wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150). 3.10 w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów. 3.10. wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. 3.11. wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru. 3.12. wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze. 3.13. w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3.14. W cenie ryczałtowej zaoferowanej przez wykonawcę, do zakresu obowiązków wykonawcy należy również: - utrzymanie czystości i porządku w trakcie realizacji robót, oraz po zakończeniu robót budowlanych. - zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. - wykonania niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i uzgodnień oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej odbiorowej. 3.15. Po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową całego zadania, w tym również instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne itp. (jeżeli dotyczy). 3.16. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisijnego odbioru wykonanych robót. 4. Jeżeli w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub SIWZ przedmiot zamówienia określono przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wykonana dokumentacją projektową oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (materiały i urządzenia równoważne) zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie nazw, typów i specyfikacji tych materiałów i urządzeń, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB itp.

Ogłoszenie nr 304677 - 2016 z dnia 2016-09-02 r.

Wiążownica: Budowę oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej w miejscowości Szówsko i Nielepkowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przetargi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Wiązownica, krajowy numer identyfikacyjny 55167400000, ul. Wiązownica 208, 37522 Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo , tel. 016 622-36-31, e-mail ugwiazownica@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.wiazownica.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Przetargi

Przetargi
tak
www.bip.wizownica.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.wizownica.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie**

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

Oferty należy złożyć na adres Zamawiającego osobiście, przez operatora pocztowego lub kuriera.

Adres:

Gmina Wiązownica, ul. Warszawska 1, 37-522 Wiązownica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej w miejscowości Szówsko i Nielepkowice

Numer referencyjny: IZ.21.17.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót

Przetargi

budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław na działkach oznaczonych nr ewid. 1099/1, 965, 2742/2, 2742/1, 2741, 2740, 2739/1, 2736, 2731, 2730, 2727/1, 2719, 2726, 880 i 871 w miejscowości Szówsko oraz budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km. 10+509 – 11+847 i w km. 10+534 – 10+884 w miejscowości Nielepkowice. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Część Nr 1 Obejmuje wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław na działkach oznaczonych nr ewid. 1099/1, 965, 2742/2, 2742/1, 2741, 2740, 2739/1, 2736, 2731, 2730, 2727/1, 2719, 2726, 880 i 871 w miejscowości Szówsko. 1) projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem YAKY 4x25 mm² w wykopie o gł. ok. 80 cm. na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm. nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) w miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu kabel należy układać w rurach ochronnych AROT DVK 75, na pozostałej trasie, zgodnie z projektem budowlanym. 3) jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano oprawy oświetleniowe typu OW MH 70W/400 i OW MH 70W/450 z kloszem w formie białej kuli o śr. 400-450 mm. z lampami metalohalogenkowymi 70W na wysięgnikach dwuramiennych typu WTM-16/2. Wysięgnik montowany na słupie typu SM-3W o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego wys. 6 m. (z tolerancją do 15 cm.) na fundamencie typu B-40. Na każdym słupie należy zamontować gniazdo hermetyczne o stopniu ochrony IP-65 na wysokości 4 m. Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową. Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypianiem wykopów. 4) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m § wykonanie odwiertów sterowanych, § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § wykonanie podsypki piaskowej 2x10cm, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § wykopy pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § montaż wysięgników, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie i pograżenie uziemień prętowych, § podłączenie kabli do złączy IZK, § montaż gniazd na słupach, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. Część Nr 2 Obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km. 10+509 – 11+847 i w km. 10+534 – 10+884 w miejscowości Nielepkowice. 1) Projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem YAKY 4x25 mm² w wykopie o gł. ok. 80 cm. na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm. nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) W miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu kabel należy układać w rurach ochronnych AROT DVK 75, na pozostałej trasie, zgodnie z projektem budowlanym. 3) Na odcinku drogi w km 10+509 – 10+884 po obu stronach drogi, jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano oprawy oświetleniowe typu OW MH 70W/400 i OW MH 70W/450 z kloszem w formie białej kuli o śr. 400-450 mm. z lampami metalohalogenkowymi 70W na wysięgnikach dwuramiennych typu WTM-16/2. Wysięgnik montowany na słupie typu SM-3W o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego wys. 6 m. (z tolerancją do 15 cm.) na fundamencie typu B-40. Na każdym słupie należy zamontować gniazdo hermetyczne o stopniu ochrony IP-65 na wysokości 4 m. Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową. 4) Na odcinku drogi w km 10+884 – 11+847 strona lewa, jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano słupy oświetleniowe rurowe typu S-100SRw/4 montowane na fundamencie prefabrykowanym z oprawami typu SGS 203/150W na wysięgniku jednoramiennym. Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypianiem wykopów. 5) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m § wykonanie odwiertów sterowanych, § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § wykonanie podsypki piaskowej 2x10cm, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § wykopy pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § montaż wysięgników, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie i pograżenie uziemień prętowych, § podłączenie kabli do złączy IZK, § montaż gniazd na słupach, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 3. Podstawowe obowiązki i warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia: 3.1. roboty prowadzone będą zgodnie z następującymi dokumentami: siwz, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. 3.2. wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną. 3.3. wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Do wbudowania mogą być użyte tylko i wyłącznie materiały i urządzenia nowe w I klasie jakości. 3.4. wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót, 3.5. w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie. 3.6. lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. 3.7. sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz.U. z 2016. Poz. 290) - jeden egz. planu „bioz” należy przekazać Zamawiającemu. 3.8. w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela. 3.9. wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek

zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150). 3.10 w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów. 3.10. wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. 3.11. wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru. 3.12. wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze. 3.13. w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3.14. W cenie ryczałtowej zaoferowanej przez wykonawcę, do zakresu obowiązków wykonawcy należy również: - utrzymanie czystości i porządku w trakcie realizacji robót, oraz po zakończeniu robót budowlanych. - zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. - wykonania niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i uzgodnień oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej odbiorowej. 3.15. Po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową całego zadania, w tym również instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne itp. (jeżeli dotyczy). 3.16. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisijnego odbioru wykonanych robót. 4. Jeżeli w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub SIWZ przedmiot zamówienia określono przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wykonana dokumentacją projektową oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (materiały i urządzenia równoważne) zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie nazw, typów i specyfikacji tych materiałów i urządzeń, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB itp.

II.5) Główny kod CPV: 45231400-9

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45300000-3, 45314310-7, 45316110-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla całego przedmiotu zamówienia lub: -dla zadania nr 1 o wartości 200 000 zł. brutto -dla zadania nr 2 o wartości 300 000 zł. brutto

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w tym: 1) 1 osobą (kierownik budowy) posiadającym uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi o specjalności: -instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie, 2) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tzn. polegającą na polegającą na budowie oświetlenia ulicznego, drogowego, ciągu pieszego o wartości co najmniej 500 000 zł brutto dla całego przedmiotu zamówienia lub: -dla zadania nr 1 o wartości 200 000 zł. brutto - dla zadania nr 2 o wartości 300 000 zł. brutto Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału terenowego ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 4) Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 5) W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2.3. ppkt. 1-4 dotyczące tych podmiotów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć wymaganych dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenia innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego warunku udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten może być złożony wspólnie. 2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należyście, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2. ppkt. 1 Zamawiający dopuszcza złożenia innych dokumentów, w celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji robót, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1; - kosztorys ofertowy w formie uproszczonej; - parafowany projekt umowy - zał. nr 3, - pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art., 23 ust. 2 ustawy Pzp., w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, - pełnomocnictwo do podpisania dokumentów oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych w ofercie (KRS, Informacja z CEIDG) w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, - pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). - dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy) .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie odpowiadającej danej części zamówienia: § część Nr 1 w kwocie 2 000 zł. § część Nr 2 w kwocie 5 000 zł. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach w art. 45 ust. 2 ustawy Pzp, tj.: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 oraz z 2007 r. z e zmianami). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w BS Jarosław o/Wiązownica, numer konta 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium formie innej niż w pieniądzu – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wiązownica, w kasie Urzędu pok. nr 44 II p. a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego ze współników uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Brak wniesienia wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 9. Zwrotu i zatrzymania złożonego wadium przetargowego zamawiający dokona zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(*przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne*)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) nie

Należy wskazać elementy, których wartościami będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

Przetargi

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
Cena	95
Okres gwarancji jakości	5

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Przetargi

Przetargi

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: 1) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, tj. długotrwałe opady deszczu lub spadek temperatur powietrza, jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym czasie nie wynikała z okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2) zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówień (robót) dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub mają wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, 3) zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi, przez co rozumie się zjawiska naturalne związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe upały, 4) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 5) zmiany spowodowane opóźnieniem w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji budowlanej, 6) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 7) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 8) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, wykopalisk archeologicznych, niewypałów niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub obiektów, które skutkować mogą nieterminowym wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 9) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze stron umowy, 10) zmiana obowiązującej stawki VAT, 11) ograniczenia zakresu robót objętych zamówieniem z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, przy czym rozliczenie wyłączonych elementów robót nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy, 12) zmiany podwykonawców, niewymienionych w ofercie, którym wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, jeżeli taka zmiana zostanie zaakceptowana przez zamawiającego. 13) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 19/09/2016, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Przetargi

Przetargi

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szówsko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Obejmuje wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław na działkach oznaczonych nr ewid. 1099/1, 965, 2742/2, 2742/1, 2741, 2740, 2739/1, 2736, 2731, 2730, 2727/1, 2719, 2726, 880 i 871 w miejscowości Szówsko. 1) projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem YAKY 4x25 mm² w wykopie o gł. ok. 80 cm. na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm. nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) w miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu kabel należy układać w rurach ochronnych AROT DVK 75, na pozostałej trasie, zgodnie z projektem budowlanym. 3) jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano oprawy oświetleniowe typu OW MH 70W/400 i OW MH 70W/450 z kloszem w formie białej kuli o śr. 400-450 mm. z lampami metalohalogenowymi 70W na wysięgnikach dwuramiennych typu WTM-16/2. Wysięgnik montowany na słupie typu SM-3W o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego wys. 6 m. (z tolerancją do 15 cm.) na fundamencie typu B-40. Na każdym słupie należy zamontować gniazdo hermetyczne o stopniu ochrony IP-65 na wysokości 4 m. Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych zamontować łączka bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową. Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 4) Zakres robót obejmuje: -wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, -wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m -wykonanie odwiertów sterowanych, -ułożenie kabla w wykopie, -ułożenie rur osłonowych w wykopie, -wykonanie podsypki piaskowej 2x10cm, -ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, -wykopy pod słupy oświetleniowe, -montaż słupów oświetleniowych, -montaż opraw oświetleniowych, -montaż wysięgników, -wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy -montaż łączki IZK, -ułożenie bednarki w wykopie i pograżenie uziemień prętowych, -podłączenie kabli do łączki IZK, -montaż gniazd na słupach, -badanie, pomiary, znakowanie słupów, -inwentaryzacja powykonawcza.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9, 45111200-0, 45310000-3, 45314310-7, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/11/2016

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie
Cena	95
Oks gwarancji jakości	5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego w Nielepkowicach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km. 10+509 – 11+847 i w km. 10+534 – 10+884 w miejscowości Nielepkowice. 1)

Przetargi

Przetargi

Projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem YAKY 4x25 mm² w wykopie o gł. ok. 80 cm. na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm. nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) W miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu kabel należy układać w rurach ochronnych AROT DVK 75, na pozostałej trasie, zgodnie z projektem budowlanym. 3) Na odcinku drogi w km 10+509 - 10+884 po obu stronach drogi, jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano oprawy oświetleniowe typu OW MH 70W/400 i OW MH 70W/450 z kloszem w formie białej kuli o śr. 400-450 mm. z lampami metalohalogenkowymi 70W na wysięgnikach dwuramiennych typu WTM-16/2. Wysięgnik montowany na słupie typu SM-3W o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego wys. 6 m. (z tolerancją do 15 cm.) na fundamencie typu B-40. Na każdym słupie należy zamontować gniazdo hermetyczne o stopniu ochrony IP-65 na wysokości 4 m. Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową. 4) Na odcinku drogi w km 10+884 - 11+847 strona lewa, jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano słupy oświetleniowe rurowe typu S-100SRw/4 montowane na fundamencie prefabrykowanym z oprawami typu SGS 203/150W na wysięgniku jednoramiennym. Całość wykonanych robót należy zinventoryzować przed zasypaniem wykopów. 5) Zakres robót obejmuje: -wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, -wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m -wykonanie odwiertów sterowanych, -ułożenie kabla w wykopie, -ułożenie rur osłonowych w wykopie, -wykonanie podsypki piaskowej 2x10cm, -ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, -wykopy pod słupy oświetleniowe, -montaż słupów oświetleniowych, -montaż opraw oświetleniowych, -montaż wysięgników, -wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy -montaż złączy IZK, -ułożenie bednarki w wykopie i pograżenie uziemień prętowych, -podłączenie kabli do złączy IZK, -montaż gniazd na słupach, -badanie, pomiary, znakowanie słupów, -inventaryzacja powykonawcza.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9, 45111200-0, 45310000-3, 45314310-7, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/11/2016

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie
Cena	95
Okres gwarancji jakości	5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

</

Data składania ofert:
2016-09-19 09:00:00

Data wpłaty wadium:
2016-09-19 09:00:00

Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)

Publikujący	Józef Osowski 2016-09-02 12:55:09
Modyfikował(a)	Józef Osowski 2016-09-23 13:08:27

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	SIWZ	269.00 Kb	
2.	Oświadczenie o braku podстав do wykluczenia	22.27 Kb	
3.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału	20.52 Kb	
4.	Załącznik do SIWZ	31.63 Kb	

Przetargi

5.	Załącz. do siwz - lista podmiotów	35.00 Kb	
6.	Istotne postanowienia umowy - projekt umowy	143.50 Kb	
7.	Specyfikacja techniczna	69.50 Kb	
8.	Opis techniczny do projektu Szówsko	202.50 Kb	
9.	Opis techniczny do projektu Nielepkowice	2.06 MB	
10.	Plan sytuac. oświetlenia Szówsko 1	2.35 MB	
11.	Plan sytuac. oświetlenia Szówsko 2	1.95 MB	
12.	Profil skrzyżowania z drogą 1	50.72 Kb	
13.	Profil skrzyżowania z drogą Szówsko 2	54.46 Kb	
14.	Plan sytuacyjny Nielepkowice	5.12 MB	
15.	Plan sytuacyjny Nielepkowice 2	4.07 MB	
16.	Opis techniczny do projektu Nielepkowice	2.03 MB	
17.	Przekrój poprzeczny	80.37 Kb	
18.	Schemat oświetlenia 1	986.11 Kb	
19.	Schemat oświetlenia 2	946.62 Kb	
20.	Schemat szafy sterowniczej	317.64 Kb	
21.	Przedmiar robót Szówsko	59.00 Kb	
22.	Przedmiar robót Nielepkowice 1	457.95 Kb	
23.	Przedmiar robót Nielepkowice 2	479.79 Kb	
24.	Odpowiedź na pytania do siwz	17.04 Kb	
25.	Modyfikacja treści siwz i przesunięcie terminu składania ofert	18.00 Kb	
26.	Uwaga- zmiana terminu składania ofert i terminu zakończenia robót	40.08 Kb	
27.	Informacja z otwarcia ofert.	156.38 Kb	

[Rejestr zmian](#)