



ZMIANY:

2018-10-10 07:25:24: [Dodano wynik do przetargu](#)

2018-10-04 14:45:50: [Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx](#)

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojących wiat rekreacyjnych w miejscowości Wiązownica, Piwoda, Manasterz, Szówsko Duże, Szówsko Małe o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześciokąta o dł. boku 3,0 m i średnicy 6,0 m. o ścianach otwartych, posadzką z kostki brukowej betonowej i wyposażeniem w postaci ławek, stołu i rusztem (grill)
2. Konstrukcję wsporczą wiaty stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. 40 cm. i wys. 2,5 m. impregnowane preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana o średnicy 30 cm. spinającą całość konstrukcji.
3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o średnicy 20 cm. opartych na płatwiach.
4. Pokrycie dachu stanowi płyta OSB o gr. 22 mm. ułożonych na wpust oraz gont bitumiczny.
5. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron.
6. Podłoże pod wiatą zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. z obramowaniem z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm.
7. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi zaprojektowano balustradę drewnianą wys. 110 cm. z krawędziaków o śr. 15 mm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej wiaty.
8. Przy budowie wiaty zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmocnione śrubami do drewna gwoździami i klamrami.
9. Wiatą wyposażoną zostanie w ławki i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej zgodnie z załączonym rysunkiem i rusztem o konstrukcji metalowej, okrągłym z możliwością regulacji poziomu o śr. 2,0 m.
10. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa projekt zgłoszenia robót budowlanych,

kosztorys inwestorski i przedmiar robót.

11. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości.

12. Podstawowe warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:

- 1) wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną.
 - 2) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Do wbudowania mogą być użyte tylko i wyłącznie materiały i urządzenia nowe w I klasie jakości.
 - 3) wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót (jeżeli dotyczy)
 - 4) w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie.
 - 5) lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń.
 - 6) wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną.
 - 7) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót.
 - 8) wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót (jeżeli dotyczy),
 - 9) w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie.
1. lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń.
 2. w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela.
 3. wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji

Ogłoszenia

zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.

4. w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów.

1. wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.

2. wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

1. wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze.

2. w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. w cenie ryczałtowej zaoferowanej przez wykonawcę, do zakresu obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie czystości i porządku w trakcie realizacji robót, oraz po zakończeniu robót budowlanych oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu.

4. po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową całego zadania, w tym również instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, aprobaty itp. (jeżeli dotyczy).

wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisijnego odbioru robót

Znak: IZ.271.I.15.2018

Wiązownica, 25.09.2018 r.

.....
(pieczęć nagłówkowa)

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Budowa wolnostojących wiat rekreacyjnych w miejscowości Wiązownica, Piwoda, Manasterz, Szówsko Duże, Szówsko Małe.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Wiązownica	ul. Warszawska 15
REGON	650900364
NIP	792 20 31 567
Miejscowość	Wiązownica
Adres	37-522 Wiązownica , pow. jarosławski
Strona internetowa:	www.wiazownica.com
Godziny urzędowania	Poniedziałek – Piątek 7 ³⁰ - 15 ³⁰
tel. / fax	(016) 622 36 31, fax (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:	sekretariat@wiazownica.com

II. Termin wykonania (zakończenia) dostaw:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do **10.12.2018 r.**

III. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojących wiat rekreacyjnych w miejscowości Wiązownica, Piwoda, Manasterz, Szówsko Duże, Szówsko Małe o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześciokąta o dł. boku 3,0 m i średnicy 6,0 m. o ścianach otwartych, posadzką z kostki brukowej betonowej i wyposażeniem w postaci ławek, stołu i rusztem (grill)
2. Konstrukcję wsporczą wiaty stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. 40 cm. i wys. 2,5 m.

Ogłoszenia

- impregnowane preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana o średnicy 30 cm. spinającą całość konstrukcji.
3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o średnicy 20 cm. opartych na płatwiach.
 4. Pokrycie dachu stanowi płyta OSB o gr. 22 mm. ułożonych na wpust oraz gont bitumiczny.
 5. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron.
 6. Podłoże pod wiatą zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. z obramowaniem z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm.
 7. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi zaprojektowano balustradę drewnianą wys. 110 cm. z krawędziaków o śr. 15 mm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej wiaty.
 8. Przy budowie wiaty zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami.
 9. Wiatę wyposażoną zostanie w ławki i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej zgodnie z załączonym rysunkiem i rusztem o konstrukcji metalowej, okrągłym z możliwością regulacji poziomu o śr. 2,0 m.
 10. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa projekt zgłoszenia robót budowlanych,

kosztorys inwestorski i przedmiar robót.

11. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości.

12. Podstawowe warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:

- 1) wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.
- 2) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Do wbudowania mogą być użyte tylko i wyłącznie materiały i urządzenia nowe w I klasie jakości.
- 3) wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót (jeżeli dotyczy)
- 4) w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie.
- 5) lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń.
- 6) wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.
- 7) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót.
- 8) wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót (jeżeli dotyczy),
- 9) w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie.

1. lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń.
2. w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela.
3. wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.
4. w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt

wywozu, utylizacji i składowania odpadów.

1. wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
2. wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robót zanikających i

ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

1. wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze.
2. w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. w cenie ryczałtowej zaoferowanej przez wykonawcę, do zakresu obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie czystości i porządku w trakcie realizacji robót, oraz po zakończeniu robót budowlanych oraz zapewnienie obsługi

Ogłoszenia

Ogłoszenia

geodezyjnej w zakresie wytyczenia obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu.

4. po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową całego zadania, w tym również instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, aprobaty itp. (jeżeli dotyczy).
5. wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisijnego odbioru robót

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy,
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.3 Zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie)

Warunek w zakresie posiadanego doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli **co najmniej 1 zamówienie** (robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu budowlanego) o wartości co najmniej **30 000 zł**.

Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie roboty w ramach jednej umowy.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano roboty wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów.

1. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń w ofercie.

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1. **formularz** ofertowy,
2. **aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3. **oświadczenia** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
4. **oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia,
5. **kosztorys** ofertowy w formie uproszczonej,
6. **wykaz wykonanych robót budowlanych** wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami potwierdzającymi wykonanie robót są poświadczenia odpowiednich podmiotów lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich poświadczeń.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano roboty budowlane wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów.

1. **pełnomocnictwo** jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty, za wyjątkiem pkt. 2 należy złożyć w oryginale.

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki

Ogłoszenia

sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.

VII. Kryteria oceny ofert

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium	Waga i liczba punktów	Sposób oceny	Wzór
Cena (Kc)	100% = 100 pkt	Matematyczny Punktacja przyznana w sposób określony wskazanym wzorem.	$\frac{\text{Najniższa cena ofertowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100$

Łączna ocena oferty:

$O = Kc$ (max. 100 punktów)

- Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
- Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

VIII. Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
- Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
- Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
- Rozliczenie finansowe za wykonane roboty następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wykonawcę i zamawiającego.
- Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
- Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
- Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
- Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie:
„Budowa wolnostojących wiat rekreacyjnych w miejscowości Szówsko, Manasterz, Wiązownica i Piwoda”

IX. Termin i miejsce składania ofert:

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
**Urząd Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)
do dnia 03-10-2018 do godz. 10:00**
- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

Pokój nr 25 I p. (Sala narad)

do dnia 03-10-2018 o godz. 10:15

4. Sesja otwarcia ofert

4.1. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę, a także inne informacje, np: termin wykonania zamówienia, warunki płatności.

4.2. Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.

4.3. Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części niejawniej postępowania przetargowego.

4.4. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

4.5. Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

4.6. O wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

X. Przesłanki wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

3) oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli:

- 1) wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
- 2) nie spełnia określonych warunków udziału w postępowaniu.

X. Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany zawartej umowy winny dla swojej ważności dokonywane być w formie pisemnej.

XI. Postanowienia końcowe:

1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.

3. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
4. Wykaz wykonanych zamówień,
5. Projekt umowy,
6. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.
7. Przedmiary robót
8. Rysunki

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Data składania ofert:

2018-10-03 10:00:00

Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)**Publikujący**
Modyfikował(a)

Józef Osowski 2018-09-26 14:27:00

Józef Osowski 2018-10-10 07:25:24

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	Zapytanie ofertowe	100.00 Kb	
2.	Formularz oferty	19.44 Kb	
3.	Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu	22.56 Kb	
4.	Oświadczenie - podstawy wykluczenia	20.57 Kb	
5.	Projekt umowy	117.00 Kb	
6.	Wykaz wykonanych zamówień	13.84 Kb	
7.	Oświadczenie z RODO	13.58 Kb	
8.	Rys. elewacja frontowa	336.89 Kb	
9.	Rys. przekrój wiaty	289.68 Kb	
10.	Rys. rzut dachu	324.37 Kb	
11.	Rys. rzut przyziemia	228.51 Kb	
12.	Rys. rzut wiaty	315.31 Kb	
13.	Przedmiar Wiązownica	622.23 Kb	
14.	Przedmiar Piwoda	624.17 Kb	
15.	Przedmiar Manasterz	620.21 Kb	
16.	Przedmiar Szówsko Duże	625.36 Kb	
17.	Przedmiar Szówsko Małe	623.71 Kb	
18.	Informacja z sesji otwarcia ofert	14.96 Kb	

[Rejestr zmian](#)