



ZMIANY:

2017-01-13 11:12:46: [utworzono dokument](#)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy fabrycznie nowego samochodu wg poniższego zestawienia:

Oferowany samochód musi posiadać aktualne Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu (wymagane w chwili odbioru samochodu) wraz z załącznikami wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r. Nr238, poz. 2010).

Warunki techniczne i wyposażenia samochodu zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262,

zmiany: Dz.U z 2004 r. Nr 34, poz. 300; Nr 103, poz. 1085; Nr 269, poz. 1773)

Samochód skrzyniowy z podwójną kabiną pasażerską, ilość miejsc min. 6, silnik wysokoprężny turbodoładowany o pojemności skokowej 2000 – 2500 cm³ i mocy nie mniej niż 100 KM, skrzynia biegów manualna: min. 5-biegowa, emisja spalin min. EURO 5

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Nadwozie

- dopuszczalna masa całkowita 2 700 – 3 500 kg;
- wszystkie szyby termoizolacyjne;
- lusterka boczne, regulowane z zewnątrz: po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia;
- drzwi do przestrzeni pasażerskiej po lewej i prawej stronie, z ogranicznikiem otwarcia;
- zbiornik paliwa o pojemności nie mniej niż 60l, wlew paliwa zabezpieczony, zamykany;
- uchwyty holownicze: z przodu demontowalne, z tyłu mocowany na stałe;

Podwozie

ZAWIESZENIE PRZEDNIE

niezależne zawieszenie kół - Kolumny McPhersona (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu).

ZAWIESZENIE TYLNE

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator.

Układ przeniesienia napędu

- jednotarczowe sprzęgło suche;

Ogłoszenia

- napęd na koła przednie;

Układ hamulcowy

- hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu;

- hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem;

- korektor siły hamowania zależny od obciążenia;

Układ kierowniczy

Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach. Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy.

Koła/opony

Obręcze stalowe o rozmiarze 16". Opony o zmniejszonym oporze toczenia. Pełnowymiarowe koło zapasowe

Wyposażenie funkcjonalne

- centralny zamek sterowany pilotem;

- prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego;

- lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego;

- gniazdo 12V;

- sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach;

- wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem;

- układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciw-pyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią);

Bezpieczeństwo

- ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania;

- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;

- ASR - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania;

- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego;

- poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera;

- światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;

- bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy);

- ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa;

- zagłówki z regulacją wysokości;

- oświetlenie zewnętrzne zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym: światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu.

Wyposażenie dodatkowe

Ogłoszenia

Ogłoszenia

- 2 kluczyki;
- fotel kierowcy z regulacją wysokości,
- skrzynia ładunkowa z burtami aluminiowymi wys. min. 40 cm.;
- długość skrzyni ładunkowej (mm) min. 2600 - max 2800
- szerokość skrzyni ładunkowej (mm) min. 2100 - max 2200
- podłoga skrzyni ładunkowej bez nadkoli;
- burtę aluminiowe, odchylane z trzech stron;
- skrzynia ładunkowa o ładowności min. 1500 kg

Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji liczony od daty odbioru samochodu wynosił, co najmniej:

- a) min. 2 lata na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów,
- b) min. 3 lata na powłokę lakierniczą,
- c) min.10 lat na perforację nadwozia

W dniu odbioru pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na dostarczany pojazd:

- Dokumenty do rejestracji samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- homologację;
- kartę pojazdu;
- instrukcję obsługi w języku polskim dla samochodu;
- dokumenty określające warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek.

Dostawa samochodu nastąpi na koszt Wykonawcy do Zamawiającego.

Znak: IZ.271.I.1.2017

Wiązownica, 10.01.2017 r.

.....

(pieczęć nagłówkowa)

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenia

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby

Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Wiązownica ul. Warszawska 15

REGON 650900364

NIP 792 20 31 567

Miejscowość Wiązownica

Adres 37-522 Wiązownica

pow. jarosławski

Strona internetowa: www.wiazownica.com

Godziny urzędowania Poniedziałek – Piątek 7³⁰ - 15³⁰

tel. / fax (016) 622 36 31, fax (016) 622 36 31 wew. 23

e-mail: sekretariat@wiazownica.com

II. Termin wykonania (zakończenia) dostawy:

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

III. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz zamieszczone na własnej stronie internetowej Urzędu - www.bip.wiazownica.com

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy fabrycznie nowego samochodu wg poniższego zestawienia:

Oferowany samochód musi posiadać aktualne Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu (wymagane w chwili odbioru samochodu) wraz z załącznikami wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r. Nr238, poz. 2010).

Warunki techniczne i wyposażenia samochodu zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262,

zmiany: Dz.U z 2004 r. Nr 34, poz. 300; Nr 103, poz. 1085; Nr 269, poz. 1773)

Ogłoszenia

Samochód skrzyniowy z podwójną kabiną pasażerską, ilość miejsc min. 6, silnik wysokoprężny turbodoładowany o pojemności skokowej 2000 – 2500 cm³ i mocy nie mniej niż 100 KM, skrzynia biegów manualna: min. 5-biegowa, emisja spalin min. EURO 5

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Nadwozie

- dopuszczalna masa całkowita 2 700 – 3 500 kg;
- wszystkie szyby termoizolacyjne;
- lusterka boczne, regulowane z zewnątrz: po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia;
- drzwi do przestrzeni pasażerskiej po lewej i prawej stronie, z ogranicznikiem otwarcia;
- zbiornik paliwa o pojemności nie mniej niż 60l, wlew paliwa zabezpieczony, zamykany;
- uchwyty holownicze: z przodu demontowalne, z tyłu mocowany na stałe;

Podwozie

ZAWIESZENIE PRZEDNIE

niezależne zawieszenie kół - Kolumny McPhersona (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu).

ZAWIESZENIE TYLNE

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator.

Układ przeniesienia napędu

- jednotarczowe sprzęgło suche;
- napęd na koła przednie;

Układ hamulcowy

- hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu;
- hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem;
- korektor siły hamowania zależny od obciążenia;

Układ kierowniczy

Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach. Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy.

Koła/opony

Obręcze stalowe o rozmiarze 16". Opony o zmniejszonym oporze toczenia. Pełnowymiarowe koło zapasowe

Wyposażenie funkcjonalne

- centralny zamek sterowany pilotem;
- prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego;
- lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego;

Ogłoszenia

Ogłoszenia

- gniazdo 12V;
- sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach;
- wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem;
- układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciw-pyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią);

Bezpieczeństwo

- ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania;
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;
- ASR - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania;
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego;
- poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera;
- światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;
- bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy);
- ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa;
- zagłówki z regulacją wysokości;
- oświetlenie zewnętrzne zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym: światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu.

Wypożyczenie dodatkowe

- 2 kluczyki;
- fotel kierowcy z regulacją wysokości,
- skrzynia ładunkowa z burtami aluminiowymi wys. min. 40 cm.;
- długość skrzyni ładunkowej (mm) min. 2600 - max 2800
- szerokość skrzyni ładunkowej (mm) min. 2100 - max 2200
- podłoga skrzyni ładunkowej bez nadkoli;
- burtki aluminiowe, odchylane z trzech stron;
- skrzynia ładunkowa o ładowności min. 1500 kg

Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji liczony od daty odbioru samochodu wynosił, co najmniej:

- a) min. 2 lata na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów,
- b) min. 3 lata na powłokę lakierniczą,
- c) min. 10 lat na perforację nadwozia

W dniu odbioru pojazdu Wykonawca przekaze Zamawiającemu na dostarczany pojazd:

Ogłoszenia

Ogłoszenia

- Dokumenty do rejestracji samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- homologację;
- kartę pojazdu;
- instrukcję obsługi w języku polskim dla samochodu;
- dokumenty określające warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek.

Dostawa samochodu nastąpi na koszt Wykonawcy do Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia jest określony kodem we Wspólnym Słowniku Zamówień: 34100000-8.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta musi obejmować wszystkie wymienione w opisie danej części pozycje – w przeciwnym przypadku, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.

V. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:

Oferta musi zawierać:

1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do zapytania ofertowego,
2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

VI. Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

Cena brutto 100%

Cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 100 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:

$$NC \times 100/C$$

gdzie:

NC - najniższa zaoferowana cena

C- cena oferty punktowanej.

Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.

Ogłoszenia

VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
7. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wykonawcę i zamawiającego.
8. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
9. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
10. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
11. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
12. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym

na adres zamawiającego z napisem na kopercie:

**„Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby
Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica”**

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Wiązownica 37-522 Wiązownica

Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)

do dnia 23-01-2017 do godz. 09:00

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

Pokój nr 25 I p. (Sala narad)

do dnia 23-01-2017 o godz. 09:30

4. Sesja otwarcia ofert

- 4.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaze zebranych wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także inne informacje, np: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
- 4.3. Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
- 4.4. Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części niejawnej postępowania przetargowego.
- 4.5. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

4.6. Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- 4.7. O wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

IX. Przestanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3. Oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.

X. Zmiany w umowie

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może

Ogłoszenia

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

XI. Postanowienia końcowe:

1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
3. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia,

Data składania ofert:

2017-01-23 09:00:00

Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)

Publikujący	Józef Osowski 2017-01-13 11:19:36
Modyfikował(a)	Józef Osowski 2017-01-13 11:12:46

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	Formularz oferty	16.97 Kb	
2.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia	22.52 Kb	
3.	Oświadczenie o spełnianiu warunków	20.63 Kb	

Ogłoszenia

Ogłoszenia

[Rejestr zmian](#)

Ogłoszenia