

**Parametry geotechniczne podłoża budowlanego w rejonie rozbudowy SUW w Piwodzie
na działce nr ew. 1254 (wg PN-81/B-03020)**

Stratygrafia	Opis litologiczny	Numer warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu wg PN-86/B-02480	Symbol geolog. Konsolid. Gruntu	Stan gruntu		Wilgotność naturalna	Gęstość objętościowa	Spójność	Kąt tarcia wewnętrzny	Edometryczny moduł ścisłości pierwotnej	Moduł pierwotnego odkształcenia
					Stopień plastyczności	Stopień zagęszczenia						
					I _L	I _D	W _n [%]	ρ [t/m ³]	C _u [kPa]	Φ _u [°]	M ₀ [kPa]	E ₀ [kPa]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Qha	Nasyp niekontrolowany	-	nN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qpf	Piasek drobny zagliniony; Piasek drobny; Piasek pylasty zagliniony; Piasek pylasty	I	Pd+g; Pd; Pπ+g; Pπ	-	-	0,45	16	1,75	-	30	58 000	42 000
Qpf	Pył piaszczysty	IIa	πp	C	0,25	-	19	2,07	12	13	22 000	15 000
Qpf	Pył piaszczysty	IIb	πp	C	0,33	-	20	2,05	11	12	19 000	13 000